

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Реле давления Ariston

переулок д. 3 Б

Датчик давления воды Ariston 65104321 для котлов Clas, Genus

4 238 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	65104321
Бренд:	Ariston
Модель:	Реле давления
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Подходит для: Ariston Clas Evo (24 CF/FF), Ariston Genus (24, 28, 35 CF/FF), Ariston Genus Evo (24, 30, 35 CF/FF), Ariston Genus Premium / Premium Evo (24, 30, 35)

Датчик давления воды Ariston 65104321 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного газового котла. Данный узел предназначен для непрерывного измерения и контроля физического давления теплоносителя внутри отопительного контура оборудования. Датчик своевременно регистрирует критические изменения в системе и передает точные параметры на электронную плату управления, обеспечивая запуск циркуляционного насоса и защищая котел от закипания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки 108 или 104 на дисплее:** Котёл блокирует работу из-за мнимого отсутствия циркуляции или падения давления, даже если по механическому манометру система заполнена.
- **Потеря герметичности:** Протекание теплоносителя сквозь пластиковый стык или корпус самого датчика из-за старения мембраны или появления микротрещин.
- **Постоянная аварийная остановка:** Котёл циклично уходит в ошибку сразу после старта турбины или циркуляционного насоса из-за некорректного сигнала датчика.
- **Отсутствие реакции на падение воды:** При реальной утечке теплоносителя датчик «залипает» в замкнутом состоянии, котел продолжает греть пустую систему, что ведет к деформации теплообменника.
- **Коррозия контактной группы:** Налет и окислы на клеммах подключения, из-за которых плата управления полностью теряет связь с реле.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Выход из строя этого датчика часто путают с забитым грязью механическим манометром или поврежденной мембраной расширительного бака. При замене обязательно убедитесь, что в системе нет скрытых утечек, а бак компенсирует тепловое расширение.
- **Профилактика и защита:** Главный враг измерительного элемента — шлам и накипь. Минимизируйте частоту подпитки системы сырой жесткой водой. Присутствие солей кальция быстро забивает узкий внутренний канал датчика, искажая показания.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ обязательно полностью обесточьте котел и слейте всю жидкость из его внутреннего контура. Узел фиксируется в посадочном гнезде с помощью металлического фиксатора-клипсы; во время монтажа проследите за правильной посадкой резинового уплотнительного кольца.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Гарантии
Услуги
Задать вопрос