

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Baxi / Настенные газовые котлы Baxi / Baxi Eco Nova / Baxi ECO Nova 18F

переулок д. 3 Б

## Газовый котел Baxi ECO Nova 18F



nbsp



nbsp;

**57 250 P**

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 P Пусконаладка: от 1 500 P

Доставка: от 500 P Годовой сервис: от 3 000 P

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Артикул:                    | 100021540     |
| Бренд:                      | Baxi          |
| Модель:                     | ECO Nova 18F  |
| Мощность, кВт:              | 18            |
| Количество контуров:        | двухконтурный |
| Энергозависимость:          | 220В          |
| Количество теплообменников: | 2             |
| Камера сгорания:            | закрытая      |
| Материал теплообменника:    | медь          |
| Тип оборудования:           | газовый котел |
| Исполнение:                 | настенный     |
| Страна производитель:       | Турция        |

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Настенные газовые котлы ECONova отличаются компактностью (704x400x300 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена латунной гидравлической группой, двумя отдельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO Nova является

простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.

#### **ГАЗОВАЯ СИСТЕМА**

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой)
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

#### **ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком и функцией постциркуляции;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом;
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Фильтр на входе холодной воды.

#### **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ**

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-80 °C и 30-45°C (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления через интернет.

#### **УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ**

- Широкий жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Электронная система самодиагностики;
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги пневмореле для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания;
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?**

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

## Похожие товары



### Baxi ECO Nova 24F

Артикул: 100021428

✓ в наличии

**57 960 P**



### Baxi ECO Nova 1.31F

Артикул: 100023035

✓ в наличии

**78 440 P**



### Baxi ECO Nova 31F

Артикул: 100022347

✓ в наличии

**79 600 P**



### Baxi ECO Nova 18F

Артикул: 100021540

✓ в наличии

**57 250 P**

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



#### О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

#### Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос