

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12  
Каталог товаров    Запчасти    Услуги  
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Вахі / Настенные газовые котлы Вахі / Вахі Eco Nova / Вахі ECO Nova 24F  
переулок д. 3 Б

## Газовый котел Вахі ECO Nova 24F



nbsp



nbsp;

**60 480 P**

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 P    Пусконаладка: от 1 500 P

Доставка: от 500 P    Годовой сервис: от 3 000 P

Артикул:	100021428
Бренд:	Вахі
Модель:	ECO Nova 24F
Мощность, кВт:	24
Количество контуров:	двухконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	медь
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Турция

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.  
**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Настенные газовые котлы ECONova отличаются компактностью (704x400x300 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена латунной гидравлической группой, двумя отдельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO Nova является

простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.

#### **ГАЗОВАЯ СИСТЕМА**

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой)
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе

#### **ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком и функцией постциркуляции;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом;
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Фильтр на входе холодной воды.

#### **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ**

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-80 °С и 30-45°С (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления через интернет.

#### **УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ**


- Широкий жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Электронная система самодиагностики;
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги пневмореле для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания;
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?**

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

**Вместе с этим товаром покупают**



Кран шаровой с накидной гайкой, ВР/накидная гайка, ручка бабочка 1/2x1/2  
Артикул: SV8-0009-000015

**696 Р**

GSM термостат для газовых котлов BAXI ZONT CONNECT+

Артикул: ML00005590

✓ в наличии


**18 800 Р**

Стабилизатор напряжения для котла ТЕРЛОКОМ ST-555

Артикул: 555

✓ в наличии

**6 700 Р**



Кран шаровой с накидной гайкой, ВР/накидная гайка, ручка бабочка 3/4x3/4  
Артикул: SV3-0009-000002

**788 Р**

## Похожие товары



**Baxi ECO Nova 24F**

Артикул: 100021428

✓ в наличии

**60 480 Р**



**Baxi ECO Nova 31F**

Артикул: 100022347

✓ в наличии

**83 059 Р**



**Baxi ECO Nova 1.31F**

Артикул: 100023035

✓ в наличии

**81 849 Р**



**Baxi ECO Nova 10F**

Артикул: 100021538

✓ в наличии

**58 598 P**

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос