

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров / Запчасти / Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Котлы / Электрические котлы / Эван / Электрический котел Эван Next
переулок д. 3 Б

Электрический котел Эван Next



15 430 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 P **Пусконаладка:** от 1 500 P

Доставка: от 500 P **Годовой сервис:** от 3 000 P

Бренд:	Эван
Модель:	Эван Next
Мощность, кВт:	3-28
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Россия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Электроотопительный котёл **Эван Next** класса «Стандарт» предназначен для отопления дач, частных домов, небольших торговых и складских помещений. Может быть использован в качестве как основного, так и резервного источника тепла. **Эван Next** - оптимальный вариант для использования в качестве резервного источника тепла при основной работе газового или твердотопливного оборудования.

Котел представляет собой моноблок, объединяющий котел и пульт управления в едином корпусе.

Требуемая температура теплоносителя в котле устанавливается встроенным термостатом путем плавной регулировки от 30 до 85 градусов. Трехступенчатое управление мощностью котла.

Для обеспечения безопасности при нагреве до заданной температуры теплоносителя терморегулятор отключает котел и включает его снова после снижения температуры ниже заданной. Для дополнительной защиты от перегрева приборы оснащены самовозвратным аварийным термовыключателем, который, в случае выхода из строя основного терморегулятора отключает котел при достижении теплоносителем температуры 92 градуса.

ТЭНы котла **Эван Next**, как и всех без исключения электрокотлов ЭВАН, сделаны из нержавеющей стали, что повышает срок их службы. Кроме того, в котлах Эван Next реализована блочная конструкция ТЭН на резьбовом соединении, что позволяет существенно упростить его замену.

Для работы в системах с принудительной циркуляцией электроотопительный котел **Эван Next** имеет колодку для подключения циркуляционного насоса. Электрокотел ЭВАН Next – экономичный, эргономичный, легкий в монтаже и

управлении котел для использования в качестве основного источника тепла в жилых домах, дачах, небольших административных и складских помещениях. Надежность оборудования в совокупности с невысокой ценой представляют агрегат, уникальный в своем классе.

Марка	Артикул	Мощность	Напряжение, В	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ЭВАН NEXT - 3	12903	3	220/380	600x205x105	5	15430
ЭВАН NEXT - 5	12905	5	220/380	600x205x105	5	17770
ЭВАН NEXT - 7	12907	7	220/380	600x205x105	5	18660
ЭВАН NEXT - 9	12909	9	220/380	600x205x105	6,6	19900
ЭВАН NEXT - 12	12912	12	380	600x205x105	6,7	21200
ЭВАН NEXT - 14	12914	14	380	600x205x105	6,9	22780
ЭВАН NEXT - 18	12918	18	380	685x250x190	18	33050
ЭВАН NEXT - 21	12919	21	380	685x250x190	18	37070
ЭВАН NEXT - 24	12916	18	380	685x250x190	18	41090
ЭВАН NEXT - 28	12917	18	380	685x250x190	18	44270

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭВАН NEXT

Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 28 кВт
2 или 3 ступени мощности
Трехступенчатое управление – 3, 5, 7, 9, 21 кВт
Двухступенчатое управление – 12, 14, 18, 24, 28 кВт
Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
Теплоизолированный корпус
Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Backer (Чехия)
Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) моделей до 9кВт
Колодка для подключения циркуляционного насоса
Колодка для подключения внешнего термостата / модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (в котлах, выпущенных после ноября 2018 г.)
Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - 92±3°C)
Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана*
Бесшумен в работе
Резьба патрубков вход/выход наружная – G1
КПД – 99%
Способ монтажа: настенный
Гарантия – 12 месяцев

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

Похожие товары



Электрический котел Эван
Warmos Start

✓ наличие уточняйте

9 630 Р



Электрический котел Эван
Warmos Classic

✓ наличие уточняйте

40 210 Р



Электрический котел Эван
Next

✓ наличие уточняйте

15 430 Р



Электрический котел Эван
Warmos Comfort

✓ наличие уточняйте

43 040 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос