Электрический котел Эван Warmos Comfort



43 040 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Бренд:	**Эван**
Модель:	**Warmos Comfort**
Мощность, кВт:	**3-27**
Исполнение:	**настенный**
Страна производитель:	**Россия**

Электрический котел **Warmos** – это электроотопительный прибор с механическим типом управления, имеющий 7 ступеней ограничения мощности и представленный в различных модификациях. Применяется как в системах отопления, так и для приготовления горячей воды в косвенных водонагревателях.

Надежные и эффективные котлы **Warmos** произведены с учетом особенностей российского климата, электрических сетей и потребительского поведения, поэтому они оптимально подходят для отопления жилых и производственных помещений площадью до 270 кв. м. Приборы **Warmos** можно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана.
Электрический котел **Warmos** готов к работе сразу же после подключения в систему отопления.

Warmos – отопительный прибор, отличающийся высоким качеством сборки, оптимальными техническими характеристиками. В электрических котлах соединительные патрубки и контактные клеммы расположены на верхней и в нижней плоскостях котла, что позволяет устанавливать его в местах без доступа к боковым стенкам.

Электроотопительные приборы **Warmos** состоят из следующих компонентов (кроме модификации STANDART):

- Электрокотел. Применяются ТЭНы (Baker) из высококачественной нержавеющей стали, для повышения ремонтопригодности изделия ТЭНы объединенные в блоки. Корпус емкости, содержащей блоки ТЭН теплоизолирован.
- Циркуляционный насос. Чугунный корпус и вал из нержавейки обеспечивают достаточно высокую надежность насоса. Данная модель позволяет устанавливать один из трех вариантов скорости вращения. Выбор осуществляется в зависимости от конструкции системы отопления и используемого типа теплоносителя.
- Расширительный бак закрытого типа объемом 6 литров. Данный объем экспанзомата достаточен для теплового расширения 60л теплоносителя.
- Приборы безопасности котла: датчик минимального давления отключает прибор при давлении менее 0,1 МПа, самовозвратный термовыключатель отключает нагрев при превышении температуры теплоносителя более 92°С.
- Система управления – ручной механический тип управления. Панель управления прибором содержит наглядную схему включения и отключения ступеней мощности.

Марка	Артикул	Мощность	Напряжение, В	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Warmos Comfort - 3	14320	3	220/380	765x430x205	26	**43040**
Warmos Comfort - 5	14321	5	220/380	765x430x205	26	**44030**
Warmos Comfort - 8	14322	8	220/380	765x430x205	26	**44600**
Warmos Comfort - 11.5	14323	11.5	380	765x430x205	30	**52950**
Warmos Comfort - 15	14324	15	380	765x430x205	31	**55360**
Warmos Comfort - 18	14325	18	380	765x430x205	31	**61160**
Warmos Comfort - 21	14326	21	380	765x430x205	32	**62720**
Warmos Comfort - 24	14327	24	380	765x430x205	32	**63570**
Warmos Comfort - 27	14328	27	380	765x430x205	32	**64990**

ХАРАКТЕРИСТИКИ WARMOS

Модельный ряд с диапазоном мощности от **3 до 27кВт**
7 ступеней мощности. Механическое ограничение мощности прибора.
Комплектация (кроме STANDART):
- циркуляционный насос
- расширительный бак 6л
Блоки ТЭН из нержавеющей стали Backer (Чехия)
5 модификаций прибора для потребителей с разными запросами и характером использования:
STANDART, CLASSIC, COMFORT, PRESTIGE, EXCLUSIVE
Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от +35С до +85С
Комплекс безопасности:
- защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - 92±3°С)
- датчик минимального давления (отключение прибора при давлении от 0,1 МПа)
Особенности эксплуатации:
- создан с учетом особенностей российского климата, состояния электрических сетей
- возможность использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана
- оптимально подходит в качестве резервного источника при эксплуатации тепловых насосов

- возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для электрокотлов
- низко-шумная работа
Возможности управления:
- при помощи модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (входит в комплектацию EXCLUSIVE)
- при помощи внешних термостатов (входит в комплектацию PRESTIGE)
Помощь сервисным службам:
- высокая ремонтопригодность
Резьба патрубков вход/выход, наружная G 3/4
КПД – 99%
Способ монтажа: настенный
Гарантия – 24 месяца

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Электрический котел Эван Next

✔ наличие уточняйте

15 430 Р



Электрический котел Эван Warmos Start

✔ наличие уточняйте

9 630 Р



Электрический котел Эван Warmos Comfort

✔ наличие уточняйте

43 040 Р



Электрический котел Эван Warmos Classic

наличие уточняйте

40 210 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93