

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров / Запчасти / Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Датчик температуры теплоносителя/уличный
переулок д. 3 Б

Датчик температуры теплоносителя/уличный



800 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML00003614

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Модель DS18B20

Область применения:

- измерение температуры воздуха внутри и снаружи помещения
- измерение температуры теплоносителя (требуется крепление к трубе отопления)

Диапазон измеряемых температур: -55 - +125°C

Погрешность измерений: не более 0,5°C

Точность измерений: 0,1°C

Не требует калибровки

Герметичный

Проводной цифровой датчик температуры (тип DS18B20)

Особенности подключения и использования:

- Подключаются в шлейф параллельно. Всего можно подключить до 10-ти шт.;
- Удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м.;
- Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа - 0,7 м.;
- Минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе - 0,2м.;
- Нельзя подключать датчики в одну точку;
- Нельзя прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале (или в непосредственной близости) с электропроводкой помещения;
- Датчики подвержены помехам, вызываемым неисправностью люминесцентных и светодиодных светильников.

Датчик трехпроводной, но подключается по двухпроводной схеме:

Необходимо **соединить вместе черный и красный** провод и подключить их к минусовому проводу шлейфа, а **желтый** провод подключается к сигнальному (плюсовому) проводу шлейфа (см. рекомендуемые подключения на приведенных ниже схемах).;

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Датчик температуры комнатный

Артикул: ML00004834

✓ наличие уточняйте

900 Р



Панель управления МЛ-753

Артикул: ML00004742

✓ наличие уточняйте

8 730 Р



Блок питания 12-24V

Артикул: ML13968

✓ в наличии

1 700 Р



Универсальный контроллер ZONT H2000+

Артикул: ML00004239

✓ в наличии

45 620 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСУ

Комплекующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос

