# Автоматический регулятор Vaillant sensoCOMFORT VRC 720



41 656 Р В корзину Купить в 1 клик

| | |
|---|---|
| Артикул: | 0020260915 |
| Бренд: | Vaillant |
| Модель: | sensoCOMFORT VRC 720 |
| Страна производитель: | Германия |

## Программируемый погодозависимый регулятор с сенсорным управлением

- Погодозависимое регулирование, в том числе с учётом температуры воздуха в помещении (отключаемая функция)
- Универсальный регулятор для всех типов систем отопления (газовые / электрические котлы, контуры отопления и ГВС, система солнечных коллекторов, тепловые насосы, вентиляция)
- Цифровой таймер временных отрезков для управления отоплением, ГВС и рециркуляцией с недельным / ежедневным программированием
- Обновлённый дисплей с сенсорным управлением
- Интерфейс передачи данных стандарта eBus

Удаленное управление

**Особенности**

- Интерфейс передачи данных стандарта eBus
- Удаленное управление через приложение для смартфонов sensoAPP (при наличии модуля VR 920/921 и доступа в интернет)

- Один регулятор для всех типов систем. Возможность расширения функций регулятора без замены самого регулятора при модернизации системы
- Является базовым регулятором для управления многоконтурными и зональными системами отопления
- Новая, переработанная, удобная структура настроек
- Способен выполнять функции дистанционного управления для одного отопительного контура (привязка контура)
- Погодозависимое регулирование, также, и с учетом температуры воздуха в помещении при монтаже на стене (отключаемая функция)
- Поддержка ГВС, включая рециркуляцию (при наличии модуля 2 из 7) и вентиляцию
- Цифровой таймер временных отрезков для управления отоплением и горячим водоснабжением с недельным/ежедневным программированием
- Новый монохромный TFT дисплей с сенсорным управлением

**Типы поддерживаемых аппаратов**

- Совместим со всеми аппаратами Vaillant с шиной eBus: газовые отопительные котлы, тепловые насосы, гелиоустановки, системы вентиляции / рекуперации, гибридные системы (два различных источника теплоты)
- Поддержка датчика гидравлического разделителя VR 10 в простых схемах без смесительного модуля
- Базовая возможность управления одним прямым контуром отопления и контуром ГВС
- В комбинации с VR 71 поддержка до 9 отопительных контуров со смешением за счёт расширения системы максимум тремя модулями VR70
- Каскадирование до 7 газовых одноконтурных котлов с шиной eBus или до 7 тепловых насосов(flexoTHERM, flexoCOMPACT)
- Поддержка второго поля солнечных коллекторов
- Поддержка второго накопителя гелиоконтура
- Поддержка активного охлаждения для каскада тепловых насосов
- Способность быть одновременно и головным регулятором и устройством дистанционного управления для выбранного контура (требует расположения регулятора в помещении)
- Дистанционный контроль по заданной температуре помещения и контроль влажности в помещении при работе функции охлаждения с модулями VR 92

**Возможности установки**

- Настенный монтаж

**Оснащение sensoCOMFORT VRC 720**

- Центральный регулятор с сенсорным управлением
- Датчик наружной температуры
- 6-контактная колодка для разъёма X41 и датчика наружной температуры VRC 693
- Цокольная плата для настенного монтажа
- 3-контактная штифтовая колодка

**Функции**

- Персональное расписание и режим работы каждого отопительного контура (совместно со смесительным модулем), ГВС, и линии рециркуляции (в зависимости от конфигурации может понадобится модуль "2 из 7")
- Различные режимы работы: "Авто", "День", "Пониженный", "Эконом"
- Постоянная защита от замерзания
- Защита от легионелл / термическая дезинфекция водонагревателя
- Режимы "Отпуск", "Встреча", "Проветривание" и др.
- Однократный нагрев водонагревателя
- Отображение вклада альтернативной энергии (тепловые насосы, солнечные системы, вентиляция)

## Погодозависимый регулятор отопления

Позволяет управлять работой котельной исходя из температуры воздуха снаружи благодаря специальному датчику наружной температуры. Таким образом, достаточно лишь один раз настроить работу регулятора и вам будет обеспечена постоянная комфортная температура в помещении. Они обеспечивают наиболее эффективное и

экономичное управление работой котла. Оснащенные дополнительными модулями, регуляторы отопления Vaillant способны поддерживать комплексные отопительные системы, включающие в себя до 9 смесительных отопительных контуров.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос