

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты

 Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Автоматика / Регуляторы отопления / Vaillant / Автоматический регулятор Vaillant sensoCOMFORT VRC 720

переулок д. 3 Б

Автоматический регулятор Vaillant sensoCOMFORT VRC 720

44 565 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	0020260915
Бренд:	Vaillant
Модель:	sensocomfort VRC 720
Страна производитель:	Германия

Программируемый погодозависимый регулятор с сенсорным управлением

- Погодозависимое регулирование, в том числе с учётом температуры воздуха в помещении (отключаемая функция)
- Универсальный регулятор для всех типов систем отопления (газовые / электрические котлы, контуры отопления и ГВС, система солнечных коллекторов, тепловые насосы, вентиляция)
- Цифровой таймер временных отрезков для управления отоплением, ГВС и рециркуляцией с недельным / ежедневным программированием
- Обновлённый дисплей с сенсорным управлением
- Интерфейс передачи данных стандарта eBus

Удаленное управление

Особенности

- Интерфейс передачи данных стандарта eBus
- Удаленное управление через приложение для смартфонов sensoAPP (при наличии модуля VR 920/921 и доступа в интернет)

- Один регулятор для всех типов систем. Возможность расширения функций регулятора без замены самого регулятора при модернизации системы
- Является базовым регулятором для управления многоконтурными и зональными системами отопления
- Новая, переработанная, удобная структура настроек
- Способен выполнять функции дистанционного управления для одного отопительного контура (привязка контура)
- Погодозависимое регулирование, также, и с учетом температуры воздуха в помещении при монтаже на стене (отключаемая функция)
- Поддержка ГВС, включая рециркуляцию (при наличии модуля 2 из 7) и вентиляцию
- Цифровой таймер временных отрезков для управления отоплением и горячим водоснабжением с недельным/ежедневным программированием
- Новый монохромный TFT дисплей с сенсорным управлением

Типы поддерживаемых аппаратов

- Совместим со всеми аппаратами Vaillant с шиной eBus: газовые отопительные котлы, тепловые насосы, гелиоустановки, системы вентиляции / рекуперации, гибридные системы (два различных источника теплоты)
- Поддержка датчика гидравлического разделителя VR 10 в простых схемах без смесительного модуля
- Базовая возможность управления одним прямым контуром отопления и контуром ГВС
- В комбинации с VR 71 поддержка до 9 отопительных контуров со смещением за счёт расширения системы максимум тремя модулями VR70
- Каскадирование до 7 газовых одноконтурных котлов с шиной eBus или до 7 тепловых насосов(flexoTHERM, flexoCOMPACT)
- Поддержка второго поля солнечных коллекторов
- Поддержка второго накопителя гелиоконтура
- Поддержка активного охлаждения для каскада тепловых насосов
- Способность быть одновременно и головным регулятором и устройством дистанционного управления для выбранного контура (требует расположения регулятора в помещении)
- Дистанционный контроль по заданной температуре помещения и контроль влажности в помещении при работе функции охлаждения с модулями VR 92

Возможности установки

- Настенный монтаж

Оснащение sensoCOMFORT VRC 720

- Центральный регулятор с сенсорным управлением
- Датчик наружной температуры
- 6-контактная колодка для разъёма X41 и датчика наружной температуры VRC 693
- Цокольная плата для настенного монтажа
- 3-контактная штифтовая колодка

Функции

- Персональное расписание и режим работы каждого отопительного контура (совместно со смесительным модулем), ГВС, и линии рециркуляции (в зависимости от конфигурации может понадобится модуль "2 из 7")
- Различные режимы работы: "Авто", "День", "Пониженный", "Эконом"
- Постоянная защита от замерзания
- Защита от легионелл / термическая дезинфекция водонагревателя
- Режимы "Отпуск", "Встреча", "Проветривание" и др.
- Однократный нагрев водонагревателя
- Отображение вклада альтернативной энергии (тепловые насосы, солнечные системы, вентиляция)

Погодозависимый регулятор отопления

Позволяет управлять работой котельной исходя из температуры воздуха снаружи благодаря специальному датчику наружной температуры. Таким образом, достаточно лишь один раз настроить работу регулятора и вам будет обеспечена постоянная комфортная температура в помещении. Они обеспечивают наиболее эффективное и

экономичное управление работой котла. Оснащенные дополнительными модулями, регуляторы отопления Vaillant способны поддерживать комплексные отопительные системы, включающие в себя до 9 смесительных отопительных контуров.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос