Бойлер косвенного нагрева электрический THERMEX IRP 280 V (combi)







65 690 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 2 800 Р

Доставка: от 500 Р

Артикул:	151 084
Бренд:	Thermex
Модель:	THERMEX IRP 280 V (combi)
Тип:	косвенный
Объем, л:	280
Материал бака:	нержавеющая сталь
Установка:	напольная
Расположение:	вертикальное
Мощность ТЭНа:	6.0
Страна производитель:	Россия

Thermex Combi Inox - вместительный комбинированный водонагреватель, который встраивается в систему отопления и прекрасно подходит для решения вопросов горячего водоснабжения для большого частного дома, коттеджа, для предприятий среднего и малого бизнеса.

Основное преимущество Combi Inox – возможность использовать для нагрева воды как электросеть, так и

систему отопления помещения. За счет встроенного теплообменника водонагреватель подключается к котлу и в короткие сроки нагревает большие объемы воды, используя минимальные ресурсы электросистемы.

Серия Combi Inox – отличное решение для рационального, функционального и экономичного обогрева. В этой серии сочетаются плюсы косвенного и накопительного обогревателя, благодаря чему горячее водоснабжение сохраняется и после завершения отопительного сезона.

Преимущества Thermex Combi Inox:

- **Проверенные технологии качества: впервые в серии комбинированных водонагревателей Thermex внутренний бак оборудования выполнен из высоколегированной нержавеющей стали G.5, благодаря чему от коррозии надежно защищаются не только стенки бака, но и сварные швы. Таким образом значительно продлевается срок службы бака, что подтверждается длительным сроком гарантии на него – 7 лет.**
- **Надежные комплектующие: теплообменник из восьми витков сделаны из высококачественной нержавеющей стали, которая сохраняет свою прочность и теплопроводность даже при длительной интенсивной эксплуатации, устойчива к механическим повреждениям и перепадам температуры.**
- **Экономия средств пользователя: серия Combi Inox отличается отличной экономичностью. Прежде всего, работая как косвенный водонагреватель, Combi Inox использует отопительный котел как источник энергии для нагрева воды, что существенно сокращает расходы на горячее водоснабжение. Также экономичность Combi Inox достигается за счет: системы рециркуляции, которая позволяет постоянно поддерживать наличие горячей воды в трубах водопровода, что, в свою очередь, помогает экономить до 450 литров воды в месяц; высокоплотной термоизоляции, которая дольше сохраняет воду внутри оборудования горячей, помогая сокращать расходы на повторный нагрев.**
- **Настройки мощности: работу водонагревателя Combi Inox можно настроить под свой вкус – в оборудовании предусмотрено три режима мощности – 2, 4 и 6 киловатт. Таким образом, можно максимально сократить время нагрева воды – для водонагревателя объемом 200 литров нагрев до 45°С займет всего 100 минут. При использовании системы отопления для нагрева воды мощность Combi Inox возрастает до 24 киловатт.**
- **Максимальная энергоэффективность: водонагреватели серии Combi Inox легко адаптируются для различных систем отопления, включая газовые котлы и даже солнечные коллекторы. Внедрение в отопительную схему водонагревателя Combi Inox помогает оптимально расходовать находящуюся в ней энергию и минимизировать теплопотери.**
- **Практичность: водонагреватель выполнен в обтекаемой форме и располагается вертикально на прочных ножках, что обеспечивает его устойчивость. Combi Inox легко помещается в подсобные помещения и технические ниши частных домов и предприятий. В серию входят модели с внутренним баком объемом 150, 300 и 280 литров, что помогает легко подобрать оборудование под свои потребности.**
- **Приятный дизайн: внешнее пластиковое покрытие и контрастный дизайн панели управления и внешних элементов подключения отвечают за привлекательный внешний вид и защиту от мелких царапин и сколов. Покрытие также помогает сохранить цвет корпуса, защищая его от выгорания.**
- **Удобная эксплуатация: управление Combi Inox не станет проблемой даже для неподготовленного пользователя – достаточно изучить инструкцию по эксплуатации и осмотреть фронтальную панель. Все наиболее важные для подключения и использования элементы зрительно выделены, а благодаря простому механическому регулятору настройки устанавливаются буквально одним движением.**

Артикул.....151 084

Серия.....Combi Inox

Модель.....IRP 280 V (combi)

Мощность теплообменника Вт.....24000

Площадь теплообменника кв.м 0.7

Тип водонагревателя .....накопительный

Форм-фактор .....Круглый

Литраж, л.....200

Способ нагрева .....комбинированный

Макс. мощность электрическая, Вт.....6000

Установка..... напольный

Подводка .....нижняя / боковая

Способ крепления .....напольный

Тип управления..... механическое

Материал внутреннего бака .....нержавеющая сталь

Материал нагревательного элемента..... нержавеющая сталь

Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин 140

Макс. давление воды, Мпа.....0.7

Макс. температура нагрева воды, град.....75

Присоединительный размер..... G3/4

Класс IP..... IPX4

Высота мм.....1594

Глубина, мм.....672

Ширина, мм.....560

Вес, кг.....66,9

Высота упаковки, мм.....1705

Глубина упаковки, мм.....660

Ширина упаковки, мм.....660

Вес упаковки, кг.....73,1

Страна производитель.....Россия

Гарантия на внутренний бак, мес 84

Гарантия на изделие, мес 12

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 927 249 13 93

Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти