

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Бойлеры и водонагреватели / Бойлеры косвенного нагрева / Stout / STOUT бойлер косвенного нагрева напольный 300 л, два теплообменника 32+24, ТЭН 3 кВт

переулок д. 3 Б

STOUT бойлер косвенного нагрева напольный 300 л, два теплообменника 32+24, ТЭН 3 кВт



109 600 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р

Пусконаладка: от 2 800 Р

Доставка: от 500 Р

Артикул:	SWH-1110-250300
Бренд:	Stout
Тип:	косвенный
Объем, л:	300
Материал бака:	сталь
Установка:	напольная
Расположение:	вертикальное
Мощность ТЭНа:	3.0
Страна производитель:	Венгрия

Направление.....Отопление

Область применения.....для дома, для квартиры

Категория Stout.....Водонагреватели

Подгруппа.....комбинированные

Мощность, кВт.....	32+24
Объем, л.....	300
Максимальная температура нагреваемой воды, °С.....	95
Максимальное рабочее избыточное давление, МПа.....	0.6
Сопротивление змеевика, мбар.....	82+62
Максимальная производительность, л/первые 10 мин.....	510
Постоянная производительность, л/час.....	1100
Анод магниевый, мм.....	310
Мощность ТЭНов.....	2 кВт / 3 кВт, 220 Вольт
Присоединение змеевика.....	G1
Статическая потеря (Вт).....	104
Размещение.....	напольный
Тип водонагревателя.....	накопительный
Способ нагрева.....	комбинированный
Вид нагревательного элемента.....	теплообменник
Внутреннее покрытие бака.....	стальной эмалированный
Подводка.....	боковая, нижняя
Циркуляционный патрубок.....	G 3/4
Соединение с системой водоснабжения.....	G 3/4

В ассортименте STOUT представлены емкостные водонагреватели косвенного нагрева настенные и напольные объемом от 75 до 300 л.

Такие нагреватели предназначены для нагрева и хранения воды в системах ГВС зданий при теплоснабжении от собственного генератора тепловой энергии (котла). В них холодная водопроводная вода нагревается теплоносителем котла, циркулирующим через встроенный в водонагреватель теплообменник (змеевик). Такой способ нагрева позволяет защитить котел от коррозии и образования накипи, обеспечивая его долговечность. В летний период при бездействии котла вода может нагреваться с помощью дополнительно встраиваемого в водонагреватель ТЭНа.

Водонагреватели STOUT не занимают много места, практически не требуют обслуживания и просты в эксплуатации.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

Статьи
Запчасти