

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Гибкая подводка / Гибкая подводка для воды НР 1/2 х ВР 1/2, длина 500 мм
переулок д. 3 Б

Гибкая подводка для воды НР 1/2 х ВР 1/2, длина 500 мм

nbsp;

nbsp;

nbsp;

480 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р **Доставка:** от 500 Р

Артикул:	SHF-0086-081515
Бренд:	STOUT
Страна производитель:	Италия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Макс. рабочая температура, °С	70 °С
Температура транспортировки и хранения, °С	От -50 до + 50
Длина, мм	500
Перемещаемая среда	вода
Диаметр Вн/Нар резинового рукава, мм	8,5/11
Область применения	для дома для квартиры

Область применения	для дома , для квартиры
Внутренний диаметр ниппеля, мм	6,2
Давление разрыва, бар	20
Расход среды через подводку на излив при давлении на входе P _{раб} =3 бар, л/мин	28
Минимальный радиус изгиба и расстояние от изгиба до ниппелей, мм	48
Тип соединения	муфта/резьба
Гарантия	24 мес.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

<p>Гибкая подводка для воды ВР 1/2 x ВР 1/2, длина 600 мм Артикул: SHF-0117-081515 ✓ в наличии 530 Р</p>	<p>Гибкая подводка для воды НР 1/2 x ВР 1/2, длина 400 мм Артикул: SHF-0085-081515 ✓ в наличии 455 Р</p>	<p>Гибкая подводка для воды НР 1/2 x ВР 1/2, длина 500 мм Артикул: SHF-0086-081515 ✓ в наличии 480 Р</p>
---	---	---

Гибкая подводка для воды ВР
1/2 x ВР 1/2, длина 400 мм

Артикул: SHF-0115-081515

✓ в наличии

475 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос