

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Бойлеры и водонагреватели / Газовые водонагреватели / Ballu / Проточные газовые водонагреватели Ballu / Ballu GWH 10 Warmix

переулок д. 3 Б

Ballu GWH 10 Warmix



11 310 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 P

Пусконаладка: от 2 800 P

Доставка: от 500 P

Артикул:	GWH 10 Warmix
Бренд:	Ballu
Модель:	Ballu GWH 10 Warmix
Объем, л:	10
Установка:	настенная
Расположение:	вертикальное
Страна производитель:	Китай

Современный компактный газовый водонагреватель Warmix станет незаменимым поставщиком горячей воды, если ваш дом не подключен к центральному горячему водоснабжению. Выполненный в классическом белом цвете и традиционной форме для газовых колонок прибор станет естественной и незаметной частью интерьера. Обладая производительностью 10 л/мин., прибор позволит не только вымыть посуду, но и с комфортом принять душ. Многоуровневая система защиты гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Качество материалов, уникальные конструкции узлов и стандарты безопасности подтверждаются 2-летней гарантией производителя. Водонагреватель прост в эксплуатации. Плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов создает комфорт в эксплуатации.

Самая тихая работа

Практически бесшумная работа прибора не будет привлекать к себе внимание, отвлекая вас от дел. Для тихой работы

в устройстве установлена уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок и ГВУ.

Современный LED-дисплей

Для контроля за уровнем температуры воды на лицевой панели колонки установлен LED-дисплей. С его помощью вы сможете регулировать степень нагрева воды с точностью до 1 °C.

Авторозжиг

Современный удобный автоматический электронный розжиг сам включает горелку, как только вы открываете кран с горячей водой. Это обеспечивая безопасное появление искры и значительную экономию газа.

Высоконадежный теплообменник

Теплообменник газовых колонок Ballu сделан из высококачественной меди, не содержащей вредные примеси свинца, что делает работу прибора абсолютно безопасной для здоровья человека. Надежное защитное покрытие теплообменника гарантирует надежную и бесперебойную работу прибора.

Для работы во всех регионах РФ и странах СНГ

Водонагреватель способен сохранять высокую производительность даже при низком давлении газа и воды, что позволяет использовать его в районах, где есть перебои в водоснабжении.

Безопасная работа

Многоуровневая система защиты делает эксплуатацию безопасной и долгосрочной. Теплообменник водонагревателя изготовлен из меди и покрыт специальным покрытием, которое защищает его от коррозии и значительно продлевает срок службы. Корпус надежно защищен от перегрева.

Основные

Бренд	Ballu
Серия	Warmix
Материал внешнего корпуса	Металл
Материал горелки	Нержавеющая сталь
Материал теплообменника	Медь
Форма корпуса	Прямоугольная
Цвет корпуса	Белый
Гарантийный срок	2 года
Страна производства	КНР
Область применения	Бытовое оборудование (для домашнего использования)
Розжиг горелки	Электронный
Тип камеры сгорания	Открытая камера

Производительность

Макс. производительность л/мин	10 л/мин
Макс. температура воды	70 °C
Мин. температура воды	25 °C
Расход природного газа, максимальный	2 м3/час
Расчетная номинальная мощность	20 кВт

Управление

Вид управления	Механическое
Работает с HOMMYPN	Нет
Работает с Алисой	Нет
Регулировка температуры	Да
Точность установки температуры	1,0 °C

Режимы

Количество режимов нагрева	Бесступенчатая регулировка мощности
Индикация	
Тип дисплея	Информативный Led
Цифровой дисплей	Да
Подсветка дисплея	Да
Индикация включения	Да
Индикация температуры нагрева	Да
Индикация уровня заряда батареи	Да
Защита и безопасность	
Защита от включения без воды	Да
Защита от перегрева	Да
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)	Да
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)	Да
Предохранительный клапан давления	Да
Система самодиагностики неисправности	Нет
Комплектность	
Батарейки	Нет
Тип батареек	2xD (LR20/R20)
Набор крепежных элементов в комплекте	Да
Монтажные	
Вариант размещения	Вертикальное
Вид установки (крепления)	Настенная
Номинальное давление природного газа	13 мбар
Мин. давление в водопроводе	0.15 бар
Макс. давление в водопроводе	8 бар
Резьба входного патрубка	1/2 "
Резьба выходного патрубка	1/2 "
Внешний диаметр дымохода	110 мм
Вес и габариты товара	
Вес товара (нетто)	7,13 кг
Высота товара	55 см
Ширина товара	33 см
Глубина товара	19 см
Вес и габариты упаковки	
Вес товара с упаковкой (брутто)	8,12 кг
Высота упаковки товара	25 см
Ширина упаковки товара	39 см
Глубина упаковки товара	64 см
Дополнительные	
Гарантийный документ	Гарантийный талон

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос