

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Труба, первичный теплообменник, левая, 24 кВт атмо Vaillant

переулок д. 3 Б

Труба первичного теплообменника левая Vaillant 0020041917 для котлов AtmoTEC 24 кВт

4 600 P

В корзину

Артикул: 0020041917

Бренд: **Vaillant**

Модель: Подходит для: Vaillant atmoTEC pro / plus
мощностью 24 кВт (модели VU 240/3-5,
VU 240/5-5, VUW 240/3-3, VUW 240/5-3,
VUW 240/5-5 и их модификации R1, R2).

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Германия

Труба первичного теплообменника левая Vaillant 0020041917 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла с естественной тягой (атмосферных моделей). Данный узел связывает выходной штуцер медного основного теплообменника с узлами распределения потока, отвечая за беспрепятственное движение перегретого теплоносителя в общую отопительную сеть или на контур ГВС.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным температурным расширениям, воздействию агрессивной среды дымовых газов снаружи и давлению циркулирующей воды изнутри. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, исключает падение давления

в системе из-за усталостных микротрещин и полностью предотвращает риск залития электронной платы и гидравлических элементов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь теплоносителя из-под фланца:** Повреждение уплотнений или деформация посадочного раструба трубки.
- **Капельная течь по корпусу (свищ):** Коррозия или истончение стенок медной трубки из-за воздействия конденсата дымовых газов.
- **Ошибка F.22 / F.73 / F.74 (Падение давления) :** Спровоцирована утечкой нагретой воды через поврежденный патрубок теплообменника.
- **Ошибка F.20 (Перегрев котла):** Местный засор или критическое сужение внутреннего прохода трубки накипью, нарушающее скорость съема тепла.
- **Следы окисления (зеленый налет):** Признак скрытого испарения теплоносителя на стыке трубки с теплообменником.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При демонтаже левой трубки обязательно оцените внешнее состояние ламелей самого первичного теплообменника и проверьте целостность правой (выходной) трубки.
- **Профилактика и защита:** Использование химически подготовленной мягкой воды в системе отопления предотвращает образование отложений кальция, сужающих рабочий диаметр трубки.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ слейте воду из котла. Деталь крепится быстросъемными скобами (фиксаторами) и требует аккуратного позиционирования, чтобы избежать перекоса фланца при стыковке.

Рекомендация мастера

Замена колец O-Ring: Надежная герметичность соединения жесткой медной трубки с теплообменником и пластиковым/латунным гидроблоком зависит исключительно от состояния резиновых уплотнений. При установке новой трубки никогда не используйте старые кольцевые прокладки. Обязательно замените их на новые оригинальные уплотнения, предварительно обработав термостойкой силиконовой смазкой — это исключит закусывание резины во время фиксации клипсы.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос