Прокладка ревизионной крышки теплообменника Vaillant 0020075732 для котлов ecoCRAFT

5 427 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020075732
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: напольных конденсационных котлов высокой мощности Vaillant ecoCRAFT VKK (модели 806/3-E, 1206/3-E, 1606/3-E, 2006/3-E, 2406/3-E, 2806/3-E, а также их модификации с индексом R1).
Тип оборудования:	Запчасти для напольных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Прокладка ревизионной крышки теплообменника Vaillant 0020075732 — это оригинальный сертифицированный элемент термостойкого уплотнения для промышленных конденсационных котлов сверхвысокой мощности. Данный узел (Gasket, inspection opening heat exchanger) устанавливается под фланец смотрового окна, через которое сервисные специалисты осуществляют промывку и контроль состояния внутренних нержавеющих секций котла. Прокладка герметично запирает контур, предотвращая прорыв раскаленных дымовых газов, угарного газа и конденсата в помещение котельной.

В процессе постоянной эксплуатации элемент подвергается высоким температурным нагрузкам и химическому воздействию агрессивного кислотного конденсата дымовых газов. Установка нового оригинального уплотнителя гарантирует полное восстановление заводских параметров безопасности, сохраняет номинальное противодавление в камере сгорания и исключает повреждение внешних обшивок и электроники котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Запах дымовых газов**: Отчетливый запах продуктов сгорания в котельной из-за рассыхания или прогара старого уплотнителя крышки.
- **Подтеки конденсата**: Появление следов темной или прозрачной жидкости на фронтальной части теплообменника под ревизионным люком.
- **Ошибка F.28 / F.29 (Сбой розжига)** : Нарушение газоплотности камеры, приводящее к паразитному подсосу воздуха или падению давления газов в момент поджига.
- **Свист при работе горелки**: Характерный писк или шипение, возникающее при выходе вентилятора на максимальные обороты, когда газы выдавливаются через микрозазор.
- **Следы нагара**: Появление копоти, потемнений или термической деформации элементов изоляции вокруг ревизионной дверцы.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При снятии ревизионной крышки обязательно оцените состояние теплоизоляционного блока (камня) дверцы, а также степень загрязнения ламелей нержавеющего теплообменника.
- **Профилактика и защита**: Данная прокладка является строго обязательным к замене расходным материалом при каждом регламентном вскрытии котла для проведения механической или химической чистки.
- **Особенности монтажа**: Перед укладкой нового уплотнения посадочный паз на ревизионной крышке и ответный фланец теплообменника должны быть полностью зачищены от остатков старой прикипевшей резины, нагара и окислов.

Рекомендация мастера

Равномерная затяжка гаек: Ревизионный люк котлов ecoCRAFT закрывает зону с высоким внутренним давлением газов. При монтаже новой прокладки категорически запрещено затягивать крепежные гайки крышки поочередно с одной стороны. Затяжку необходимо производить строго крест-накрест, используя динамометрический инструмент, чтобы обеспечить равномерное обжатие детали по всему периметру фланца. Неравномерный прижим приведет к перекосу крышки, из-за чего прокладку быстро «выдует» под давлением вентилятора, что потребует повторного ремонта.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12