Труба обратки Vaillant 0020076004 для котлов TurboFIT

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020076004**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: настенных двухконтурных газовых котлов Vaillant turboFIT VUW 242/5-2.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Труба обратки Vaillant 0020076004 — это оригинальный сертифицированный элемент внутренней гидравлической обвязки настенного газового котла. Данный узел представляет собой жесткий медный изогнутый патрубок специальной геометрии. Он связывает элементы распределительного гидроблока (линию обратки) со входом медного первичного теплообменника. По этой магистрали охлажденная в радиаторах вода подается обратно в зону нагрева.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается регулярным термическим деформациям, гидродинамическому давлению и воздействию примесей в воде. Установка оригинального жесткого патрубка гарантирует полное восстановление заводских параметров гидравлической плотности, исключает падение давления

и защищает нижние электронные компоненты и газовую арматуру от капельного залития.
Возможные неисправности и симптомы

- **Течь теплоносителя из-под фланца**: Термический износ уплотнительных манжет или деформация посадочного раструба трубки при гидроударе.
- **Ошибка F.22 (Низкое давление)**: Постоянное падение уровня воды в системе, вызванное фоновым испарением уходящего теплоносителя через обжатую прокладку или свищ на медном теле.
- **Появление солевых отложений**: Образование белого, желтого или зеленоватого налета в местах фиксации клипс, свидетельствующее о нарушении герметичности стыка.
- **Ошибка F.20 / F.23 / F.24 (Перегрев)** : Местный засор или критическое сужение внутреннего прохода трубки накипью и магнетитом, из-за чего падает скорость циркуляции.
- **Механическое повреждение**: Излом, замятие или деформация фланца патрубка при неаккуратном демонтаже во время очистки котла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При демонтаже трубки обратки обязательно оцените состояние ответного патрубка самого первичного теплообменника и проверьте чистоту датчиков температуры NTC.
- **Профилактика и защита**: Обновление уплотнительных колец прямоугольного сечения является строго обязательным регламентным действием при каждом снятии патрубка для чистки или химической промывки.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ необходимо полностью отключить котел от сети, перекрыть краны отопления и стопроцентно слить воду из котлового контура. Деталь фиксируется в посадочных местах быстросъемными металлическими стопорами (клипсами).

Рекомендация мастера
Идеальная соосность при сборке: Медная трубка обратки котла TurboFIT имеет жесткую геометрию. При её монтаже категорически запрещено применять силу или грубый инструмент, чтобы «дотянуть» патрубок до посадочного гнезда. Любой перекос фланца приведет к тому, что жесткий металлический торец медной трубки срежет или зажует край нового резинового уплотнения при защелкивании фиксирующей клипсы. Это вызовет сильную течь сразу после заполнения котла водой. Перед установкой обязательно очистите пазы от накипи и смажьте новые прокладки тонким слоем силиконовой термостойкой смазки

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос