Магниевый анод Vaillant 0020078910 (L=642 мм, G1) для бойлеров uniSTOR / ecoCOMPACT

8 705 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020078910
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: емкостных водонагревателей Vaillant uniSTOR VIH H 150, VIH Q 150, VIH R 150, VIH K 150, VIH C 150, а также напольных конденсационных котлов со встроенным бойлером послойного нагрева серии ecoCOMPACT (VSC INT 246/2-C 210).
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Магниевый анод Vaillant 0020078910 — это оригинальный сертифицированный защитный элемент системы горячего

водоснабжения (ГВС). Этот стержень из специального магниевого сплава (L=642 мм, диаметр 26 мм, крепление под наружную резьбу 1 дюйм) устанавливается непосредственно внутрь водонагревательной емкости. За счет разности электрохимических потенциалов анод «принимает» на себя все окислительные процессы и воздействие растворенных в воде солей жесткости. Жертвуя своей структурой, он предотвращает коррозию стальных стенок бака в местах микротрещин защитной эмали.
В процессе постоянной эксплуатации деталь постепенно растворяется и истончается. Установка оригинального магниевого стержня гарантирует полное восстановление заводского класса антикоррозийной защиты оборудования, сохраняет гигиеническую чистоту санитарной воды и многократно продлевает срок службы дорогостоящего водонагревателя.
Возможные неисправности и симптомы

- **Появление ржавой воды из крана**: Свидетельствует о полном растворении магния, из-за чего коррозия перекинулась на оголенный металл стенок бака.
- **Течь бака водонагревателя**: Самое критическое последствие несвоевременной замены анода, приводящее к сквозной точечной коррозии и замене бойлера целиком.
- **Быстрое нарастание накипи на ТЭНе/теплообменнике** : Без защитного потенциала соли жесткости начинают интенсивно кристаллизоваться на самых горячих металлических поверхностях, ухудшая теплопередачу.
- **Появление неприятного (сероводородного) запаха**: Износ защитного элемента может активизировать жизнедеятельность бактерий в нижних слоях бака, если температура ГВС настроена ниже 60 °C.
- **Полное механическое разрушение**: При плановом осмотре извлеченный стержень представляет собой тонкую изъеденную проволоку без слоя магниевого напыления.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Во время замены анода обязательно оцените состояние внутренней поверхности бака (через ревизионный люк) и обновите резиновую прокладку фланца.
- **Профилактика и защита**: Регламентный срок службы магниевого стержня составляет от 1 года до 2 лет в зависимости от жесткости и степени минерализации входящей водопроводной воды. Проверка остаточного объема анода должна производиться при каждом ежегодном сервисном обслуживании. [1]
- **Особенности монтажа**: Для установки требуется полностью обесточить котел, перекрыть подачу холодной воды, полностью слить жидкость из бака бойлера. Узел откручивается с помощью накидного ключа (размер SW27) за шестигранную головку штуцера. [1]

Рекомендация мастера
Учет высоты потолка при монтаже: Обратите внимание, что длина этого жесткого металлического стержня составляет **642 мм**. Если ваш бойлер uniSTOR установлен в небольшом подвале или котельной с низким потолком, извлечь старый длинный анод и вставить новый оригинальный сверху бака может быть физически невозможно без полного демонтажа и наклона всего бойлера. В таких стесненных условиях в качестве альтернативы допускается использовать специальный гибкий цепной анод (Easy Flex) с аналогичным диаметром резьбы 1", который заводится в бак секциями-звеньями.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос