Медная трубка первичного теплообменника Vaillant 0020123504 для котлов turboFIT.

1 800 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020123504**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: turboFIT VUW 242/5-2.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Медная трубка первичного теплообменника Vaillant 0020123504 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за надежное и герметичное соединение контура отопления, обеспечивая направленный проток нагретого теплоносителя из основного теплообменника в узел приоритетного переключающего клапана для последующего распределения в систему отопления или на контур ГВС.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным температурным нагрузкам, гидравлическим ударам и воздействию агрессивных примесей в теплоносителе. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как электронная плата управления или трехходовой клапан в случае протечки).

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь в местах соединений**: Появление капель воды или накипи под котлом на стыке патрубка.
- **Падение давления в системе**: Постоянное снижение давления на манометре из-за микротрещин в металле.
- **Ошибка F.22 / F.24**: Код ошибки на дисплее котла, сигнализирующий о нехватке или сухом ходе теплоносителя из-за утечки.
- **Следы окисления (зеленый налет)**: Визуальные признаки коррозии и разрушения стенок медной трубки.
- **Шум и закипание в узле**: Нарушение циркуляции из-за внутреннего сужения протока (зарастание накипью).

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене трубки обязательно осмотрите состояние резиновых уплотнительных колец, штуцера теплообменника и посадочного места трехходового клапана на наличие раковин и грязи.
- **Профилактика и защита**: Использование качественного теплоносителя (подготовленной воды) и регулярная промывка системы отопления предотвращают отложение солей жесткости внутри медных патрубков.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ полностью обесточьте котел, перекройте краны и слейте воду из внутреннего контура оборудования. Для фиксации трубки используйте только штатные крепежные клипсы.

Рекомендация мастера

- **Обновление уплотнителей**: При каждом демонтаже гидравлических трубок заменяйте старые резиновые кольца (O-Ring) на новые оригинальные уплотнения (например, кольцо 17,4x3,53 мм). Перед установкой обработайте кольца специализированной силиконовой термостойкой смазкой, чтобы избежать закусывания и гарантировать герметичность стыка.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании Доставка

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Гарантии
Услуги
Задать вопрос