

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газов

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Датчик, давление Vaillant turboFIT

переулок д. 3 Б

Датчик давления воды Vaillant 0020123528 для котлов turboFIT.

974 P

[Проверить совместимость и заказать](#)

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020123528

Бренд: **Vaillant**

Модель: Подходит для: Vaillant turboFIT 242/5-2,
Vaillant turboFIT VUW 242/5-2.

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Германия

атчик давления воды Vaillant 0020123528 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за непрерывное измерение давления внутри отопительного контура и передачу электронного сигнала на главную плату управления. На основе его показаний система отображает данные на дисплее и принимает решение о безопасной работе горелки.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается воздействию солей жесткости, температурных перепадов и мелкого шлама, циркулирующего в системе. Установка оригинального электронного узла гарантирует точное считывание рабочих параметров (без ложных срабатываний), обеспечивает безопасность использования оборудования и полностью исключает риск закипания котла из-за скрытого отсутствия воды.

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянная ошибка по давлению:** Котел уходит в аварийный режим и выдает ошибку низкого давления (F.22 или аналогичные сбои по нехватке воды), даже если механический манометр показывает норму.
- **Замерзание показаний на дисплее:** Данные о давлении на цифровой панели котла не меняются при подпитке системы или при ее сливе.
- **Ложные скачки параметров:** Электронная плата регистрирует резкие волнообразные перепады давления за доли секунды, из-за чего автоматика блокирует работу котла.
- **Капельная течь корпуса:** Нарушение герметичности в месте пластиковой посадки или соединительного патрубка самого датчика.
- **Отсутствие реакции на запуск насоса:** Автоматика не видит динамического изменения давления при включении циркуляционного насоса (залипание мембраны/магнита).

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если датчик давления часто забивается, это сигнализирует о необходимости полной промывки системы отопления и проверки расширительного бака.
- **Профилактика и защита:** Защищайте электронную часть детали от попадания влаги при обслуживании соседних узлов (воздухоотводчика, насоса).
- **Особенности монтажа:** Перед снятием элемента обязательно слейте воду из котла и сбросьте давление до 0 бар. Деталь фиксируется в посадочном гнезде при помощи быстросъемной металлической скобы-клипсы.

Рекомендация мастера

Защита электронной платы и уплотнения: При монтаже нового датчика всегда используйте свежее уплотнительное кольцо из комплекта, предварительно очистив посадочный паз от накипи. Прежде чем подключать трехпиновый штекер проводки, убедитесь, что разъем сухой и чистый. Не применяйте чрезмерных усилий при установке фиксирующей скобы, чтобы не расколоть хрупкий пластиковый корпус электронного чипа.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос