Кран подпитки (заполнения контура) Vaillant 0020123549 для котлов TurboFIT

1 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020123549**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: настенных двухконтурных газовых котлов Vaillant turboFIT VUW 242/5-2.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Кран подпитки Vaillant 0020123549 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла серии TurboFIT. Данный игольчатый латунный вентиль встраивается непосредственно в нижнюю часть пластикового распределительного гидроблока, являясь связующим мостом между контуром холодной водопроводной воды и закрытым контуром отопления дома. Поворотом черной пластиковой ручки мастер или пользователь открывает проток для ручного поднятия давления на манометре котла.

В процессе постоянной эксплуатации узел подвергается высоким гидравлическим нагрузкам, давлению водопроводной сети и постепенному обрастанию накипью. Установка оригинального нового крана подпитки гарантирует абсолютную герметичность стыка двух сред, исключает неконтролируемые перетоки жидкости и

восстанавливает безопасность эксплуатации прибора.
Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянно растет давление на манометре**: Даже при выключенном отоплении стрелка сама уходит в красную зону (к 2.5–3 бар), и из сбросного клапана начинает бежать вода (износ внутренних резиновых сальников крана, из-за чего водопроводная вода постоянно сочится в систему отопления).
- **Кран заклинило / ручка не проворачивается** : Невозможно открыть или полностью закрыть вентиль вручную (внутренний шток намертво оброс накипью и солями жесткости).
- **Капельная течь из-под штока вентилятора**: Появление воды на полу под котлом непосредственно в месте выхода пластиковой ручки подпитки.
- **Давление не поднимается при открытии крана** : Внутренний игольчатый механизм забит ржавчиной или грязью, полностью заблокировавшей проход для воды.
- **Облом пластиковой ручки-барашка**: Механическая поломка наружного упора при попытке провернуть заклинивший вентиль с помощью плоскогубцев.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если после установки нового крана давление в выключенном котле все равно самопроизвольно растет, обязательно проверьте вторичный теплообменник ГВС на предмет внутреннего пробоя (свища) между пластинами.
- **Профилактика и защита**: Не затягивайте кран подпитки с чрезмерным «космическим» усилием пальцев до упора. Для надежного перекрытия достаточно мягкого фиксационного усилия — это сохранит резиновые уплотнительные конусы на конце штока от преждевременного разрезания и деформации.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ необходимо полностью перекрыть ввод холодной воды в дом/котел и **полностью слить теплоноситель из котла** . Кран вкручивается в посадочный композитный узел и уплотняется штатными резиновыми кольцами.

Рекомендация мастера
Удаление окалины перед фиксацией: Поскольку кран подпитки работает на границе жесткой водопроводной воды, посадочное резьбовое гнездо в пластиковом гидроблоке часто сильно забивается отложениями кальция и мелкими песчинками. Перед тем как вкрутить новый оригинальный кран, обязательно тщательно вычистите внутреннюю резьбу и стенки паза старой зубной щеткой, смоченной в средстве от накипи или лимонной кислоте. Если вкрутить новый вентиль в грязный паз, острые частички известкового налета мгновенно порежут или зажуют новые резиновые уплотнительные колечки на штоке, и кран начнет подтекать при первом же заполнении системы.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос