# Заглушка (насадка) трехходового клапана Vaillant 0020123560 для котлов turboFIT



800 Р

Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **0020123560** |
| Бренд: | **Vaillant** |
| Модель: | **Подходит для: turboFIT VUW 242/5-2.** |
| Тип оборудования: | **Запчасти для настенных газовых котлов** |
| Страна производитель: | **Германия** |

Заглушка (насадка) трехходового клапана Vaillant 0020123560 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за жесткую фиксацию переключающего механизма ГВС/отопление внутри пластиковой гидрогруппы, предотвращая утечку теплоносителя в месте сопряжения с электрическим приводом.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам со стороны сервопривода и горячей воды. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как шаговый электропривод трехходового клапана, который может сгореть при попадании влаги).

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из-под привода**: Просачивание воды на стыке сервопривода и гидрогруппы из-за износа внутренних уплотнений насадки.
- **Трещина на корпусе заглушки**: Механическое разрушение пластиковой резьбовой части вследствие чрезмерной затяжки или гидроудара.
- **Заклинивание шпинделя**: Попадание грязи или накипи в направляющие пазы насадки, блокирующее ход штока.
- **Сбои при переключении режимов**: Котел плохо греет горячую воду или радиаторы из-за люфта в посадочном гнезде заглушки.
- **Капли воды на электронной плате**: Серьезное повреждение, вызванное заливанием нижних узлов котла из-за сорванной резьбы детали.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене насадки рекомендуется проверить состояние шпинделя (арт. 0020123562), целостность возвратной пружины картриджа и сухость контактов электропривода.
- **Профилактика и защита**: Регулярная очистка гидравлического узла от шлама и солей кальция убережет пластиковые и резиновые резьбовые элементы от преждевременного разрушения.
- **Особенности монтажа**: Перед выкручиванием заглушки слейте воду из котла. Деталь монтируется в корпус узла без чрезмерных усилий, чтобы не деформировать пластиковую резьбу гидрогруппы.

Рекомендация мастера

- **Смазка и осторожность с резьбой**: Пластиковые насадки требуют бережного обращения. Перед установкой новой заглушки тщательно очистите внутреннюю резьбу в латунном или пластиковом корпусе трехходового клапана от остатков старого герметика или накипи. Обязательно обработайте резиновое уплотнительное кольцо насадки тонким слоем силиконовой смазки — это облегчит процесс вкручивания и предотвратит закусывание прокладки.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос