Синий термометр Vaillant 0020193825 для насосных групп VDM

5 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020193825**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: VDM 7, VDM 8M, VDM 9M, VDM 10, VDM 15M, VDM 20M, VDM 25M, VMS 70.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Синий термометр Vaillant 0020193825 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и контроля распределительных насосных групп. Данный узел отвечает за непрерывное визуальное отображение текущей температуры остывающей воды (обратки), поступающей из контуров отопления или теплого пола обратно в систему котла. Синее цветовое исполнение шкалы и корпуса служит индикатором обратной линии.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Неверные показания шкалы**: Стрелка заклинивает в одном положении или занижает/завышает реальную температуру.
- **Механическое повреждение**: Трещины или полное разрушение защитного стекла циферблата в результате удара.
- **Потеря герметичности капилляра**: Разгерметизация внутренней измерительной капсулы с термочувствительной жидкостью.
- **Потемнение циферблата**: Образование конденсата или налета под стеклом, мешающее считыванию данных.
- **Выпадение из посадочного гнезда**: Ослабление или деформация фиксирующих пластиковых элементов корпуса термометра при монтаже.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с заменой термометра проверьте работу смесительного клапана обратной линии и плотность теплоизоляционного кожуха насосной группы.
- **Профилактика и защита**: Не допускайте превышения пиковой температуры теплоносителя выше допустимых +120 °C во избежание повреждения измерительного механизма.
- **Особенности монтажа**: Измерительный элемент вставляется непосредственно в погружную гильзу шарового крана насосной группы; слив воды из всей системы отопления при этом не требуется.

Рекомендация мастера

Аккуратное позиционирование капилляра: При монтаже нового термометра плавно и без перекосов утапливайте его ножку (чувствительную измерительную головку) в посадочную гильзу. Ни в коем случае не прилагайте чрезмерных усилий к самому корпусу и стеклу, чтобы не погнуть внутренний шток, не повредить пружину и не сбить калибровку стрелочного указателя.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос