Газовая труба Vaillant 0020200692 для котлов turboTEC

2 150 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020200692**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: VU 322/5-5, VUW 322/5-5, turboTEC Plus VU 362/5-5, turboTEC Plus VUW 362/5-5.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Газовая труба Vaillant 0020200692 — это оригинальный сертифицированный элемент газовой рампы и автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за герметичную транспортировку газовоздушной смеси или чистого газа непосредственно к форсункам горелки.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Запах газа в помещении**: Нарушение герметичности соединений или сквозное повреждение стенок медной трубки.
- **Ошибка розжига F.28 / F.29** : Нестабильное поступление газа к горелке из-за засорения или деформации внутреннего сечения трубки.
- **Микротрещины металла**: Усталость или механическое повреждение медного основания при неквалифицированном ремонте.
- **Нарушение соосности фланцев**: Деформация геометрии трубки, приводящая к невозможности плотной фиксации на газовой арматуре.
- **Повреждение резьбы / развальцовки**: Срыв крепежного интерфейса в точках стыковки с газовым клапаном.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене газоподводящей трубки обязательно проверяйте состояние уплотнительных прокладок газового клапана и чистоту рампы горелки.
- **Профилактика и защита**: Не допускайте попадания влаги и агрессивной химии на внешнюю поверхность медного трубопровода во избежание окисления.
- **Особенности монтажа**: Работы должны производиться строго при перекрытом центральном газовом кране; после сборки требуется обязательная проверка всех стыков мыльной пеной или специализированным течеискателем на утечку.

Рекомендация мастера
Строгий контроль герметичности: Газовый контур котла — зона повышенной опасности. При установке новой трубы категорически запрещается использовать старые резиновые или паронитовые прокладки. Применяйте только новые оригинальные уплотнители, аккуратно затягивайте гайки без перекоса резьбы, чтобы не деформировать развальцованную кромку медной детали.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос