Газовая труба Vaillant 0020200707 для котлов atmoTEC / turboTEC.



2 565 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020200707
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: atmoTEC pro VUW 240/5-3, atmoTEC plus VUW 240/5-5, atmoTEC plus VUW 280/5-5, turboTEC pro/plus (VUW 202, 242, 282/5-3, /5-5).
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Газовая труба Vaillant 0020200707 — это оригинальный сертифицированный элемент газовой рампы и автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за безопасную подачу газа от регулирующего клапана непосредственно к коллектору газовой горелки для последующего сжигания и нагрева теплоносителя.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Запах газа возле котла**: Потеря герметичности уплотнений или механическое повреждение стенок трубы.
- **Ошибка розжига F.28**: Отсутствие или недостаточный приток газа к горелке из-за пережатия или деформации трубки.
- **Срыв пламени (ошибка F.29)**: Падение давления газа перед коллектором вследствие нарушения геометрии газоподводящего тракта.
- **Повреждение развальцовки**: Деформация стыковочных фланцев, не позволяющая плотно затянуть фиксирующие элементы.
- **Срыв резьбы гайки**: Механическое разрушение крепежного интерфейса при чрезмерном усилии во время прошлого монтажа.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с заменой газовой трубы обязательно проверяйте состояние уплотнительных прокладок газовой арматуры и чистоту форсунок горелки.
- **Профилактика и защита**: Избегайте попадания влаги, конденсата и агрессивной бытовой химии на внешнюю поверхность трубки во избежание химической коррозии.
- **Особенности монтажа**: Все манипуляции проводятся строго при закрытом запорном газовом кране на входе в котел. По завершении работ обязателен контроль стыков на утечку.

Рекомендация мастера

Замена уплотнителей и мыльный тест: Поскольку газовый контур является зоной повышенной опасности, повторное использование старых прокладок категорически запрещено. Установите новые оригинальные уплотнительные кольца и затягивайте накидные гайки без перекосов. После пуска газа обязательно обработайте соединения мыльным раствором или воспользуйтесь электронным течеискателем для подтверждения абсолютной герметичности.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос