Трансформатор розжига Vaillant 0020213915 для котлов ecoTEC.



5 800 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020213915**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: ecoTEC plus VU (486/5-5, 656/5-5), VUW (18/24 AS/1-1, 24/28 AS/1-1), VMW 246, VMW 266.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Трансформатор розжига Vaillant 0020213915 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и системы зажигания настенного газового котла. Данный узел отвечает за преобразование входящего напряжения в мощный кратковременный электрический импульс, который передается на электроды розжига и преобразуется в искровой разряд для стабильного запуска горелки.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.28**: Котел делает безуспешные попытки запуститься и уходит в аварию из-за отсутствия искры на горелке.
- **Clicking (щелчки) без поджига**: Слышны характерные щелчки реле платы, но разряда между электродами розжига не происходит.
- **Хлопки при запуске**: Замедленное зажигание, вызванное слабой или нестабильной искрой, что приводит к скоплению газа в камере сгорания.
- **Механический пробой корпуса**: Трещины на пластиковой оболочке трансформатора, из-за которых искра «шьет» на металлическое шасси котла.
- **Термическое повреждение**: Перегорание внутренней обмотки катушки вследствие критических скачков напряжения в электросети.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Перед установкой новой детали обязательно проверьте состояние зазора и отсутствие нагара на электродах розжига, а также целостность высоковольтных кабелей.
- **Профилактика и защита**: Подключайте отопительное оборудование только через стабилизатор напряжения, так как электронные компоненты катушки крайне чувствительны к сетевым импульсам.
- **Особенности монтажа**: Все работы производятся при полностью отключенном электропитании. Контакты высоковольтных проводов должны садиться на штыри трансформатора максимально плотно, без люфтов.

Рекомендация мастера

Контроль диэлектрической чистоты: Высоковольтный импульс трансформатора всегда ищет путь наименьшего сопротивления. При монтаже новой детали тщательно очистите окружающее пространство, кабели и изоляторы электродов от пыли, влаги и жирового налета. Малейшее загрязнение может спровоцировать скрытый пробой высокого напряжения на металлический корпус котла, что приведет к ложным блокировкам по пламени и быстро выведет из строя новый трансформатор.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос