Сервисный кран Vaillant 0020221260 для котлов atmoTEC / turboTEC.

4 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020221260**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: atmoTEC pro/plus (VUW 200–280/5-3, /5-5), turboTEC pro/plus (VU/VUW 122–362/5-3, /5-5) всех поколений.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Сервисный кран Vaillant 0020221260 (размер G3/4", накидная гайка 30 мм) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный запорный узел монтируется с левой стороны отопительного прибора на линию подачи. Он отвечает за быстрое локальное перекрытие потока теплоносителя, позволяя изолировать внутренний контур котла от общей радиаторной сети или теплого пола при проведении технического обслуживания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность

использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Заклинивание затвора**: Кран невозможно провернуть сервисной отверткой или ключом на 9 после длительного периода бездействия.
- **Течь по штоку**: Появление капель воды, влаги или характерного белого известкового налета в месте регулировочного винта.
- **Падение давления (ошибка F.22)**: Нарушение герметичности шарового механизма, приводящее к скрытой микроутечке теплоносителя под котлом.
- **Срыв шлицев под ключ**: Повреждение поворотного штока из-за чрезмерного физического усилия во время попытки закрыть закисший кран.
- **Повреждение накидной гайки**: Трещина на резьбовой части 3/4" вследствие перетяжки прижимного интерфейса.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Во время замены сервисного крана обязательно осмотрите состояние прокладки трехходового клапана и чистоту левой соединительной трубки.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать закисания шарового механизма, рекомендуется аккуратно проворачивать шток крана (открывать/закрывать) минимум дважды в год во время подготовки к отопительному сезону.
- **Особенности монтажа**: Для сборки узла потребуются монтажный ключ на 30 и ключ на 9 для управления затвором. Перед заменой необходимо полностью слить воду из котла.

Рекомендация мастера
Аккуратная протяжка и новые прокладки: Сервисный кран изготовлен из прочной латуни, однако латунные резьбовые соединения чувствительны к чрезмерным крутящим моментам. При установке детали обязательно используйте новое плотное уплотнительное кольцо. Затягивайте накидную гайку плавно, без перекосов. После заполнения котла водой и поднятия рабочего давления до 1.5 бар удостоверьтесь, что шток переключения находится в крайнем открытом положении, и проверьте узел сухой салфеткой на предмет отсутствия скрытого намокания.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос