Вентиль для подключения контура ГВС Vaillant 0020234870 для котлов atmoTEC / turboTEC.

3 371 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020234870
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: atmoTEC plus VUW (240/5-5, 280/5-5), atmoTEC pro VUW 240/5-3, turboTEC plus VUW (242/5-5, 282/5-5), turboTEC pro VUW 242/5-3.
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Вентиль для подключения вход контура ГВС Vaillant 0020234870 (G3/4" на 1/2") — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел монтируется на линии подачи холодной бытовой воды. Он отвечает за возможность оперативного локального отсечения водопроводной сети от вторичного теплообменника котла для проведения ремонтных работ, чистки от накипи или планового технического обслуживания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла

гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из-под регулировочного штока**: Появление водяных капель, сырости или белого солевого налета в месте расположения внутреннего запорного винта.
- **Заклинивание механизма**: Невозможность перекрыть подачу воды с помощью сервисного ключа-шестигранника из-за обильного отложения солей жесткости.
- **Срыв шлицев под шестигранник**: Механическое разрушение поворотного гнезда на 8 мм при попытке провернуть закисший узел с чрезмерным усилием.
- **Снижение напора горячей воды**: Зарастание внутреннего прохода вентиля (проходимость 13 мм) известковым налетом и грязью из водопровода.
- **Трещина накидной гайки**: Повреждение прижимного резьбового интерфейса на 27 мм вследствие сильного перетягивания при монтаже.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При неисправности или засорении вентиля ГВС обязательно проверьте состояние сетчатого фильтра на входе холодной воды и датчик протока (аквасенсор).
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать закисания латунного механизма, рекомендуется периодически (1–2 раза в год) полностью закрывать и открывать вентиль.
- **Особенности монтажа**: Перед началом замены необходимо полностью перекрыть магистраль подачи холодной воды в дом/квартиру и сбросить остаточное давление из труб. Для работы подготовьте ключ под накидную гайку на 27 и шестигранник на 8.

Рекомендация мастера
Установка новых уплотнений без перекосов: Данный сервисный вентиль обеспечивает герметичность контура водоснабжения, который находится под постоянным давлением городской сети. Категорически запрещено использовать старые деформированные прокладки. При монтаже насаживайте накидную гайку строго соосно, чтобы не повредить резьбу. Затягивайте её плавно, после чего плавно откройте воду и убедитесь с помощью сухой салфетки, что на стыках и в зоне регулировочного штока полностью отсутствует скрытое намокание

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос