Газовый клапан Vaillant 053500 для котлов ecoTEC plus.

48 600 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**053500**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant ecoTEC plus VU/VUW 306, 346, 376 (включая модификации R3, R5), ecoMAX 635 E, VU 356.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Оригинальный модулируемый газовый клапан (арматура) Vaillant (артикул 053500) производства Honeywell предназначен для прецизионного регулирования подачи топлива в конденсационных котлах. Электромагнитные катушки узла плавно изменяют пропускное сечение по сигналам с электронной платы управления, поддерживая точное стехиометрическое соотношение газовоздушной смеси во всем диапазоне мощности. Блок обеспечивает стабильное входное давление газа и защищает котел от затухания факела.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка F.28 / F.29** : Сбой розжига или внезапное гашение пламени во время работы из-за блокировки подачи газа.

- **Отсутствие розжига**: Газовый клапан не открывается электромагнитными катушками при поступлении сигнала.
- **Нестабильная модуляция**: Котел резко теряет мощность или не может выйти на максимальные температурные показатели.
- **Посторонние шумы**: Гул или сильный писк в районе газо-воздушного блока при модуляции вентилятора.
- **Запах газа**: Нарушение герметичности уплотнителей или резьбовых соединений клапана.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с заменой клапана рекомендуется проверить состояние вентилятора наддува, смесительной трубки (Вентури) и электродов контроля пламени.
- **Профилактика и защита**: Регулярная чистка газового фильтра на вводе в дом защитит нежные внутренние мембраны Honeywell от металлической окалины и мелкого мусора.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ обязательно перекройте подачу газа. Замена требует аккуратного демонтажа смесительного узла и обязательной проверки герметичности фланцев после сборки.

Рекомендация мастера

Настройка газового блока: Модели серий ecoTEC плавно регулируют пропорцию газа и воздуха во всем диапазоне мощности. После монтажа нового клапана обязательно проведение сервисной калибровки (настройки минимального и максимального содержания CO_2 в дымовых газах) с помощью газоанализатора. Это исключит повышенный расход топлива и защитит теплообменник от прогара.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 927 249 13 93