

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Газовая арматура Vaillant VK INT

переулок д. 3 Б

Газовая арматура Vaillant 053589 для котлов VK INT.



32 700 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	053589
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant VK INT 164/8-E, VK INT 214/8-E, VK INT 264/8-E.
Тип оборудования:	Запасные части для напольных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Газовая арматура Vaillant 053589 — это оригинальный сертифицированный элемент газовой системы напольного газового котла. Данный узел отвечает за точную дозировку топлива, стабильное поддержание заданного давления газа и его мгновенную отсечку по сигналу электронной платы управления при возникновении аварийных внштатных ситуаций.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки розжига:** Блокировка автоматики котла и прекращение работы из-за отсутствия подачи газа на

горелку.

- **Отсутствие щелчка клапана:** Внутренние электромагнитные катушки не открывают заслонку при подаче управляющего напряжения.
- **Затухание фитиля/пламени:** Постоянный срыв пламени во время работы котла из-за нестабильного давления в арматуре.
- **Посторонний шум:** Специфический гул или писк внутри корпуса регулятора во время прохождения потока газа.
- **Запах газа возле котла:** Потеря герметичности уплотнений, внутренних мембран или мест резьбовых соединений.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Перед установкой новой арматуры обязательно протестируйте цепи управления на главной электронной плате котла, а также проверьте исправность запального электрода.
- **Профилактика и защита:** Монтаж сетчатого газового фильтра перед котлом предотвратит попадание ржавчины и окалины из магистрали, существенно продлевая ресурс уплотнений клапана.
- **Особенности монтажа:** Работы проводятся строго при закрытом центральном газовом кране. После финальной затяжки резьбовых соединений обязательна проверка герметичности специализированным прибором-течеискателем или мыльной пеной.

Рекомендация мастера

Механическая пусконаладка: Напольные котлы серии VK крайне чувствительны к давлению газа на входе и выходе. После физической замены блока арматуры необходимо использовать дифференциальный манометр для точной настройки стартового, минимального и максимального рабочего давления согласно техническому паспорту котла. Неправильная настройка ведет к образованию сажи на теплообменнике и падению КПД.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Гарантии
Услуги
Задать вопрос