Трубка датчика Vaillant 060631 для котлов VK INT.

2 692 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**060631**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant VK INT (11/6-2 XE, 16/6-2 XE, 21/6-2 XE, 26/6-2 XE, 31/6-2 XE, 36/6-2 XE, 42/6-2 XE, 47/6-2 XE), VK INT (10/K-1 E, 15/K-1 E, 20/K-1 E, 25/K-1 E, 30/K-1 E, 35/K-1 E, 40/K-1 E, 45/K-1 E), VK INT (164/8-E, 214/8-E, 264/8-E, 314/8-E, 364/8-E, 424/8-E, 474/8-E).**
Тип оборудования:	**Запчасти для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Трубка датчика (гильза) Vaillant 060631 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической и измерительной системы газового напольного котла. Данный узел отвечает за создание герметичного посадочного

места (кармана) для измерительных зондов, что позволяет точно контролировать температурные показатели теплоносителя и дымовых газов без риска утечки воды или нарушения тяги.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным высокотемпературным и коррозионным нагрузкам от постоянного контакта со средой. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск искажения показаний датчиков, защищая смежные дорогостоящие компоненты котла (плату управления, теплообменник).
Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.05 / F.06** : Прерывание сигнала или сбой цепи датчика отходящих газов из-за нарушения контакта, некорректного положения или повреждения трубки безопасности.
- **Следы коррозии или сквозной прогар**: Появление микротрещин и свищей на теле гильзы из-за многолетнего воздействия агрессивного конденсата.
- **Искажение показаний (ошибка F.01 / F.1)** : Неплотная фиксация датчика в трубке приводит к тому, что плата получает неверные данные о перегреве или остывании обратной магистрали.
- **Блокировка котла по тяге** : Отсечка газа из-за смещения капиллярной трубки датчика контроля тяги относительно дымового канала.
- **Заклинивание термодатчика**: Невозможность извлечь старый NTC-сенсор при ремонте вследствие температурной деформации или окисления посадочного места.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене трубки обязательно осмотрите сам термостат дымовых газов (датчик тяги) и измерительные капилляры на предмет заломов и нагара.
- **Профилактика и защита**: Очищайте посадочное место от оксидов и накипи при каждом ежегодном ТО. Использование специализированной термопасты улучшит теплопроводность между стенками трубки и погружным датчиком.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ убедитесь, что котел полностью отключен от сети, а давление в системе отопления сброшено (при монтаже в водяной контур). Будьте аккуратны при фиксации крепежных зажимов, чтобы не передавить медный капилляр датчика безопасности.

Рекомендация мастера
Герметизация и теплообмен: При установке датчика в новую гильзу никогда не используйте обычный строительный силикон вместо теплопроводной пасты. Это создаст «тепловую подушку», затянет время реакции автоматики на перегрев, что может спровоцировать закипание теплообменника до того, как сработает защитное реле.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос