Электронная плата BAXI 06053401531P для котлов BAXI ECO Classic

20 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**06053401531P**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: BAXI ECO Classic 10F, ECO Classic 14F, ECO Classic 18F, ECO Classic 24F.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Электронная плата управления BAXI 06053401531P (модель платы DM3136) — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за синхронизацию всех внутренних процессов: обработку сигналов от температурных датчиков и реле давления, регулирование оборотов вентилятора, контроль розжига и непрерывную модуляцию газового клапана.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, а также уязвима к нестабильности параметров питающей электросети. Установка оригинального узла Honeywell / BAXI гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не включается**: Дисплей полностью погас, устройство не реагирует на кнопки при наличии напряжения в розетке.
- **Ошибка розжига (E01)**: Плата не подает напряжение на электроды розжига или «не видит» пламя из-за выгорания цепи ионизации.
- **Ошибка вентилятора (E03)**: Сбой в цепи контроля дымоудаления — плата не подает питание на турбину или игнорирует сигнал прессостата.
- **Циклическая перезагрузка**: Котел постоянно выключается и включается заново на этапе самодиагностики.
- **Характерный запах гари**: Физическое выгорание реле, дорожек или конденсаторов на текстолитовой основе модуля.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Перед установкой новой платы обязательно замерьте параметры шагового двигателя газового клапана и обмоток вентилятора, чтобы исключить короткое замыкание, способное мгновенно сжечь новый модуль.
- **Профилактика и защита**: Чтобы плата не вышла из строя из-за скачков напряжения, котел должен быть строго подключен через качественный инверторный стабилизатор напряжения и иметь заземление.
- **Особенности монтажа**: Требуется полное обесточивание оборудования. Перед отсоединением разъемов рекомендуется сфотографировать схему подключения. После установки может потребоваться базовая программная настройка параметров (F-меню) под конкретную мощность котла.

Рекомендация мастера

Настройка параметров конфигурации: Новая плата DM3136 поставляется как универсальная для всей линейки ECO Classic (от 10 до 24 кВт). После её физического монтажа мастер обязан войти в сервисный режим и выставить правильные значения параметров шага газового клапана и мощности вентилятора под вашу модель котла. Игнорирование этого шага приведет к некорректной модуляции, перерасходу газа или регулярным блокировкам по перегреву

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос