Электронная плата Baxi ECO Nova

20 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**200025365**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: Baxi ECO Nova 10F, 14F, 18F, 24F, 31F, а также одноконтурных моделей ECO Nova 1.24F и 1.31F**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Электронная плата управления Baxi 200025365 (модель DM3219) — это оригинальный сертифицированный «мозг» настенного газового котла. Блок автоматики осуществляет полный контроль над исполнительными механизмами: обрабатывает показания датчиков температуры (NTC) и давления, регулирует работу газового клапана, отслеживает наличие тяги и координирует запуск циркуляционного насоса и вентилятора.

В процессе непрерывной эксплуатации плата подвергается постоянным токовым нагрузкам и термическому воздействию внутри корпуса. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает абсолютную безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки E01:** Отсутствие розжига или сбой контроля пламени (плата посылает искру, но не считывает ответный сигнал с электрода ионизации).
- **Код ошибки E98 / E04:** Внутренний системный сбой процессора, повреждение программного обеспечения или энергонезависимой памяти платы управления.
- **Полный отказ индикации:** Дисплей котла не включается, подсветка отсутствует, прибор никак не реагирует на подачу питания 220В.
- **Блокировка турбины или насоса:** Котел выдает запрос на тепло, но плата не коммутирует реле и не подает напряжение на вентилятор дымоудаления или помпу.
- **Хаотичные перезагрузки:** Самопроизвольный сброс настроек температуры, ложное срабатывание защитных алгоритмов или бессистемное выключение прибора.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Плата часто поставляется со специальным дополнительным пусковым конденсатором для вентилятора. Его установка в разрыв клемм турбины необходима для снижения пусковых токов и защиты встроенного реле платы от выгорания.
- **Профилактика и защита:** Главная причина выхода автоматики из строя — импульсные скачки напряжения и наводки от грозовых разрядов. Для сохранения гарантии подключайте котел строго через инверторный стабилизатор напряжения и устанавливать диэлектрик на газ.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой платы полностью обесточьте оборудование. Модуль размещается в откидном пластиковом защитном коробе под передней панелью. При установке требуется корректное подключение всех шлейфов проводки.

Рекомендация мастера

Ввод сервисных параметров и защита от статики: Монтаж управляющей платы должен производиться квалифицированным инженером. При распаковке избегайте прикосновений к токоведущим дорожкам платы, чтобы не повредить чувствительную микроэлектронику статическим электричеством. После физической установки платы обязательно зайдите в сервисное инженерное меню (F-параметры) и выставите конфигурацию, соответствующую точной мощности вашего котла (от 10 до 31 кВт) и типу дымохода, иначе котел уйдет в программную ошибку.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос