Гидроблок Vaillant 178965 для котлов atmoTEC / turboTEC

21 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**178965**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Двухконтурных настенных котлов Vaillant turboTEC Pro/Plus (VUW 202/3-3, VUW 242/3-5, VUW 282/3-5, VUW 322/3-5, VUW 362/5-5 и др.), atmoTEC Pro/Plus (VUW 200/3-3, VUW 240/3-5, VUW 280/5-5 и др.).**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Гидроблок Vaillant 178965 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Изготовленная из специализированного композитного полимера, усиленного стекловолокном, пластина обладает превосходной устойчивостью к гидроударам и длительному температурному воздействию. Узел синхронизирует и направляет потоки горячего теплоносителя из первичного контура непосредственно во вторичный теплообменник для эффективного приготовления горячей бытовой воды.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, давлению системы отопления и ХВС. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает абсолютную герметичность контуров и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Внешняя протечка под котлом:** Появление капель воды, сырости или известкового налета на стыке пластины с вторичным теплообменником ГВС.
- **Появление трещины на корпусе:** Физическое разрушение или микротрещина пластика из-за замерзания воды в контуре или критического гидроудара.
- **Падение давления отопления:** Стабильное снижение давления теплоносителя (котел уходит в аварию) из-за скрытой капельной утечки в задней части гидроблока.
- **Разрушение посадочных резьб:** Невозможность плотно прижать фиксирующие винты теплообменника вследствие срыва пластиковой резьбы во время прошлых ремонтов.
- **Переток сред (смешение контуров):** Внутреннее повреждение каналов пластины, приводящее к самопроизвольному росту давления в системе отопления за счет водопровода.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Демонтаж распределительной пластины 178965 — это повод провести комплексное обслуживание гидравлики. Обязательно промойте вторичный теплообменник от накипи и проверьте состояние картриджа трехходового клапана.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить композитные гидроузлы от разрушения, контролируйте рабочее давление в системе (не более 1.5–2.0 бар), не допускайте резкого закрытия шаровых кранов в доме (для предотвращения гидроударов) и не используйте агрессивные химические антифризы.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой гидроблока необходимо полностью обесточить котел, перекрыть запорные краны отопления и ХВС, а затем полностью слить воду из внутреннего контура оборудования.

Рекомендация мастера

Очистка посадочных мест и новые уплотнения: При замене пластины 178965 категорически запрещено монтировать вторичный теплообменник на старые резиновые прокладки. Всегда используйте новый комплект O-ring уплотнений, предварительно обработав их термостойкой силиконовой смазкой. Фиксирующие винты затягивайте строго вручную, без использования мощных шуруповертов, чтобы не сорвать внутреннюю резьбу в композитном теле нового гидроблока. Перед заполнением системы убедитесь, что все быстросъемные клипсы подводящих трубок сели в свои пазы до упора.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

Статьи

Запчасти