Трубка подачи ГВС Vaillant 179034 для котлов

4 028 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**179034**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Двухконтурных настенных котлов Vaillant atmoTEC pro / plus (VUW 240/3-3, VUW 240/5-3, VUW 240/5-5, VUW 280/3-5, VUW 280/5-5), turboTEC pro / plus (VUW 202/3-3, VUW 242/3-3, VUW 242/5-5, VUW 282/3-5, VUW 322/3-5, VUW 362/3-5), а также некоторых конденсационных моделей ecoTEC plus (VUW INT 236/3-5)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Трубка подачи ГВС Vaillant 179034 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Узел изготовлен из высококачественной меди высокой чистоты, обладающей отличной

механической прочностью и устойчивостью к температурной коррозии. Деталь имеет точную заводскую формовку изгибов и отвечает за герметичную и бесперебойную подачу горячей жидкости во вторичный теплообменник ГВС в момент открытия смесителя в доме.

В процессе постоянной эксплуатации металл подвергается естественным нагрузкам, циклическим температурным расширениям и давлению воды. Установка оригинального нового узла гарантирует стопроцентное восстановление заводских параметров работы контура ГВС, исключает риск протечек и защищает внутреннюю электронную периферию котла от попадания влаги.
Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь из стыка:** Появление капель воды, сырости или известкового налета в местах быстроразъемных соединений трубки с гидроузлами.
- **Образование свища:** Появление микроскопических сквозных отверстий на изгибах из-за точечной коррозии меди или длительного трения о соседние элементы корпуса.
- **Падение давления в системе:** Медленная, но регулярная потеря теплоносителя, из-за чего автоматика часто блокирует работу котла с ошибкой недостатка воды (F.22).
- **Заращение внутреннего сечения:** Падение скорости нагрева горячей воды или появление посторонних шумов в гидрогруппе из-за толстого слоя шлама и накипи внутри трубки.
- **Механическое замятие:** Искривление геометрии или повреждение посадочного буртика трубки при неаккуратном проведении прошлых ремонтов с использованием грубого инструмента.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Демонтаж трубки ГВС 179034 — это отличный повод проверить состояние вторичного теплообменника. Если каналы трубки забиты известковым налетом, теплообменник также нуждается в обязательной очистке или замене.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить медные элементы гидроблока от преждевременного зарастания накипью, не выставляйте температуру горячей воды на панели котла выше 45°C–48°C и используйте на входе ХВС системы умягчения воды.
- **Особенности монтажа:** Перед снятием фиксирующих клипс трубки необходимо полностью обесточить котельное оборудование, перекрыть запорные краны отопления, ввод холодной воды и полностью слить жидкость из внутреннего контура котла.

Рекомендация мастера
Обязательное обновление прокладок и соосность: Фиксация медной трубки в пазах композитных гидроузлов осуществляется при помощи быстросъемных бесрезьбовых скоб. Категорически запрещено повторно использовать старые, обжатые резиновые уплотнительные кольца (O-ring) — они гарантированно дадут течь. Всегда устанавливайте новые прокладки, предварительно обработав их тонким слоем силиконовой термостойкой смазки. Вставляйте концы трубки в посадочные отверстия строго соосно, без перекосов, чтобы не закусить резину, после чего задвигайте клипсы до упора.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос