

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Труба Vaillant TEC / ecoTEC
переулок д. 3 Б

Трубка медная Vaillant 180999 для котлов



2 863 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	180999
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Одноконтурных настенных котлов Vaillant atmoTEC / turboTEC Plus и Pro (модели VU 122/5-5, VU 202/5-5, VU 242/5-5, VU 282/5-5, VU 322/5-5, VU 362/5-5, включая версии R1), а также конденсационных линеек ecoTEC plus (модели VU OE 246/3-5, VU OE 306/3-5, VU OE 376/3-5 в версиях R3/R5, VU INT IV 166-386/5-5 в версиях R2/R4/R6).
Страна производитель:	Германия

Медная трубка Vaillant 180999 — это оригинальный сертифицированный элемент внутренней гидравлической системы настенного газового котла. Узел изготовлен на заводе из чистой меди методом точной прецизионной формовки. Металл обладает превосходной устойчивостью к коррозии, отличной пластичностью и долговечностью при работе в условиях постоянного нагрева. Деталь отвечает за герметичное перемещение теплоносителя под

рабочим давлением между ключевыми распределительными блоками котельного оборудования.

В процессе постоянной эксплуатации патрубков подвергается естественным нагрузкам, гидравлическим ударам и циклическим температурным расширениям металла. Установка оригинального нового узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает стопроцентную герметичность контуров и исключает риск повреждения смежной дорогостоящей электроники из-за утечек жидкости.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь из стыка:** Появление капель воды, сырости или характерного зеленовато-белого налета в местах быстроразъемных соединений трубки с гидроузлами.
- **Образование свища на изгибе:** Появление микроскопических сквозных отверстий на теле трубки из-за точечной электрохимической коррозии или длительного трения о соседние элементы корпуса.
- **Падение давления в системе отопления:** Регулярное снижение давления на манометре котла (котел часто уходит в ошибку по недостатку воды F.22) из-за скрытой утечки теплоносителя.
- **Заращение внутреннего сечения:** Падение эффективности циркуляции, локальный перегрев или появление посторонних шумов в гидрогруппе из-за толстого слоя шлама и накипи внутри трубки.
- **Механическое замытие фланца:** Искривление геометрии патрубка или срез посадочного буртика трубки при неаккуратном проведении прошлых ремонтов с использованием неподходящего инструмента.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Демонтаж трубки 180999 открывает удобный доступ к смежной периферии котла. При проведении ремонта рекомендуется попутно проверить чистоту автоматического воздухоотводчика и состояние датчика давления/протока.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить медные трубки котла от накипи и коррозии, используйте в системе отопления подготовленную умягченную воду и избегайте применения агрессивных химических незамерзающих теплоносителей (антифризов), не одобренных заводом Vaillant.
- **Особенности монтажа:** Перед снятием стопорных клипс трубки необходимо полностью обесточить котельное оборудование, перекрыть запорные краны отопительного контура и полностью слить воду из внутреннего гидравлического блока котла.

Рекомендация мастера

Обязательное обновление прокладок и применение силиконовой смазки: Фиксация трубки в посадочных гнездах гидрогруппы осуществляется при помощи быстросъемных бесрезьбовых скоб-клипс. Категорически запрещено повторно использовать старые, обжатые резиновые уплотнительные кольца (O-ring) — после демонтажа они теряют форму и гарантированно дадут течь. Всегда устанавливайте новые прокладки, предварительно обработав их тонким слоем силиконовой термостойкой смазки. Вставляйте концы трубки в посадочные отверстия строго соосно, без перекосов, чтобы не закусить резину, после чего задвигайте клипсы до упора.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос