# Прокладка круглого сечения (уплотнительное кольцо) Vaillant 193539





200 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

| | |
|---|---|
| Артикул: | 193539 |
| Бренд: | Vaillant |
| Модель: | Подходит для: Широкого модельного ряда настенных и напольных котлов Vaillant серий AtmoTEC, TurboTEC, ecoCOMPACT, ecoVIT, VC/VUW. |
| Тип оборудования: | Запасные части для настенных газовых котлов |
| Страна производитель: | Германия |

Прокладка круглого сечения Vaillant 193539 — это оригинальный сертифицированный элемент уплотнения гидравлической системы настенных и напольных котлов. Данный узел отвечает за предотвращение утечек теплоносителя в местах стыковки медных трубок, датчиков, циркуляционного насоса или теплообменников.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным динамическим и термическим нагрузкам (высокое давление, резкие перепады температур, воздействие химических реагентов теплоносителя). Установка оригинального резинового кольца из качественного эластомера гарантирует полное восстановление заводских параметров герметичности оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск

повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за попадания на них влаги (например, электронной платы управления).

Возможные неисправности и симптомы

- **Падение давления в системе (ошибка F.22 / F.75):** Из-за износа уплотнения теплоноситель медленно сочится наружу, что приводит к критическому снижению давления воды.
- **Визуальные следы подтеков:** Появление капель, влаги, ржавчины или известкового налета в местах гидравлических соединений внутри корпуса котла.
- **Потеря эластичности (дубение):** При плановом осмотре кольцо ломается, трескается или имеет деформации (становится плоским вместо круглого сечения).
- **Следы коррозии на датчиках:** Влага через изношенную прокладку проникает к электронным компонентам датчиков (например, NTC-датчика давления), вызывая сбои в их работе.
- **Течь при остывании котла:** Соединение начинает пропускать воду только тогда, когда котел выключается и остывает (эффект температурного сжатия материалов).

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене уплотнительного кольца 193539 обязательно осмотрите ответный пластиковый или металлический штуцер узла. Наличие на нем микротрещин, сколов или накипи сведет на нет герметизирующие свойства новой прокладки.
- **Профилактика и защита:** Избегайте использования агрессивного незамерзающего теплоносителя (антифриза), если это не регламентировано производителем. Химические добавки в некачественных составах быстро разрушают структуру резины, приводя к ее усадке.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой детали строго обязательно обесточьте котёл и полностью слейте воду из его гидравлического контура. Очистите посадочное место от грязи, окислов и старой смазки.

Рекомендация мастера

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ ПРИ СБОРКЕ:** Чтобы кольцо не закусило, не перекрутило и не порвало во время фиксации клипсой или гайкой, перед установкой слегка обработайте его термостойкой силиконовой смазкой для сантехнических нужд. Это обеспечит идеальную посадку кольца в паз и значительно продлит срок его службы.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос