Отсекающий вентиль пропан Vaillant 295480 для котлов atmoCRAFT VK 654-1654/9

22 683 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	295480
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для Напольных газовых котлов высокой мощности Vaillant серии atmoCRAFT VK INT поколения /9, работающих на сжиженном газе (пропан-бутан): модели VK INT 654/9, VK INT 754/9, VK INT 854/9, VK INT 1004/9, VK INT 1154/9, VK INT 1254/9, VK INT 1454/9, VK INT 1604/9.
Тип оборудования:	Запчасти для напольных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Отсекающий вентиль Vaillant 295480 — это оригинальный сертифицированный элемент газовой рампы напольных котлов высокой мощности. Данный узел устанавливается на линии подачи сжиженного газа (В/Р — бутан/пропан). Его главная задача — обеспечить абсолютную герметичность газового тракта при отключении оборудования,

предотвращая малейшие утечки горючего топлива в помещение котельной.

В процессе постоянной эксплуатации узел подвергается циклическим нагрузкам давления и химическому воздействию компонентов газовой смеси. Установка оригинального немецкого латунного вентиля гарантирует сохранение заводских параметров безопасности промышленной отопительной системы, стабильное давление на входе в основной газовый клапан и надежность при аварийных перекрытиях магистрали.
Возможные неисправности и симптомы

- **Запах газа в котельной** Падение герметичности сальниковых уплотнений или резьбового стыка вентиля (требует немедленного отключения и проверки мыльной пеной).
- **Ошибка F.28 / F.29 (Сбой розжига)** Заклинивание внутреннего запорного механизма в закрытом положении, из-за чего пропан не поступает к форсункам горелки.
- **Тугой ход или блокировка маховика** Невозможность вручную перекрыть или открыть вентиль во время проведения регламентных и ремонтных работ из-за внутренней коррозии.
- **Падение давления газа перед клапаном** Частичное перекрытие условного прохода вентиля из-за внутреннего механического засора, котел не может развить максимальную мощность.
- **Механические трещины на корпусе** Повреждение резьбовой части латунного корпуса из-за избыточного усилия при монтаже или нарушении соосности подводящих труб.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** При замене вентиля 295480 обязательно проверьте состояние основного электромагнитного газового клапана и герметичность подводящей гибкой или жесткой подводки. Любые загрязнения из баллона или газгольдера могут забить уплотнительное седло нового вентиля.
- **Профилактика и защита** Категорически запрещено использовать при сборке газового узла бытовые сантехнические герметики, жидкий фум или лен. Для уплотнения применяются исключительно специализированные газовые пасты и нити, устойчивые к разрушительному воздействию сжиженного пропана.
- **Особенности монтажа** Работы по замене элементов газовой арматуры должны проводиться сертифицированными специалистами. Перед началом демонтажа закройте коренной вентиль на газгольдере или баллонной установке, полностью обесточьте котел и убедитесь в отсутствии остаточного давления газа в рампе.

Рекомендация мастера
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НА ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ И ПРОВОДИТЕ ТЕСТ НА УТЕЧКУ: Сжиженный газ (пропан-бутан) тяжелее воздуха и при утечке не улетучивается в вентиляцию, а скапливается в нижней части помещения котельной, создавая взрывоопасную концентрацию. После монтажа нового вентиля 295480 перед пуском котла в обязательном порядке протестируйте все стыки специализированным спреем-детектором утечек или электронным газоанализатором под рабочим давлением. Использование открытого огня (спичек, зажигалок) для проверки строго запрещено.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос