

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12  
Каталог товаров Запчасти Услуги  
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прокладка Vaillant ecoTEC, ecoCOMPACT  
переулок д. 3 Б

## Прокладка вентилятора Vaillant 981045 для котлов ecoTEC, ecoCOMPACT

722 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 981045

Бренд: Vaillant

Модель: Подходит для Конденсационных  
настенных котлов серий ecoTEC Plus/Pro  
(модели VC 126, VC 196, VC 246, VC 356, VC  
466, VCW 196, VCW 246) и напольных  
отопительных систем со встроенным  
бойлером серии ecoCOMPACT (модели  
VSC INT 126, VSC INT 196-C, VSC 246-C).

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых  
котлов

Страна производитель: Германия

Прокладка вентилятора Vaillant 981045 — это оригинальный сертифицированный элемент системы воздухоподачи и дымоудаления газового конденсационного котла. Данный уплотнительный компонент устанавливается непосредственно между нагнетательным вентилятором (турбиной) и воздушно-газовым смесительным узлом горелки. Её основная задача — обеспечить абсолютную плотность соединения, предотвращая прорыв приготовленной рабочей смеси газа и воздуха в открытое пространство корпуса котла.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным термическим, химическим и вибрационным нагрузкам со стороны турбины отопительного прибора. Установка оригинального немецкого эластичного уплотнения гарантирует стопроцентное восстановление заводских параметров герметичности тракта, поддерживает проектную безопасность использования и исключает риски заклинивания смежных дорогостоящих компонентов котла из-за перегрева внутренних частей.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.28 / F.29 (Сбой розжига или потеря пламени)** Нарушение пропорций смешивания газа и воздуха из-за подсоса или утечки воздушного потока через разрушенное уплотнение.
- **Появление запаха газа или гари под обшивкой** Износ материала прокладки приводит к выходу газозвоздушной смеси наружу (за пределы закрытого контура сгорания).
- **Свист или шипение в районе турбины** Появление характерных аэродинамических шумов, указывающих на разгерметизацию стыка под давлением воздуха.
- **Почернение или оплавление элементов рядом с вентилятором** Прорыв горячих топочных газов (обратная тяга) из-за сильной деформации или выгорания кольца.
- **Видимые трещины и крошение при ТО** Потеря эластичности (задубевание) материала, выявленная в ходе

сервисного осмотра или очистки камеры.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** При плановой замене прокладки 981045 обязательно очистите лопасти вентилятора от пыли и проверьте целостность пластикового смесительного штуцера Вентури. Микротрещины в пластике штуцера сведут на нет эффект от новой прокладки.
- **Профилактика и защита** Уплотнение 981045 относится к категории одноразовых расходных материалов. Завод-изготовитель строго предписывает обновлять эту прокладку при каждом капитальном демонтаже вентилятора во время чистки котла.
- **Особенности монтажа** Перед заменой обязательно обесточьте котёл и перекройте газ. Очистите сопрягаемые металлические и пластиковые поверхности фланцев от остатков старого прикипевшего материала. Прокладка должна лечь в монтажный паз ровно, без перекосов и замятий.

Рекомендация мастера

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК ВЗАМЕН ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ**

При ремонте вентилятора мастера-самоучки часто пытаются сэкономить и сажают изношенное кольцо на обычный силиконовый автомобильный герметик. В конденсационных котлах Vaillant узел смешивания работает с готовой газовой смесью под давлением. Уксусные или агрессивные химические компоненты неспециализированного герметика быстро разъедают пластик смесительной трубки, а его остатки могут забить газовые форсунки. Используйте только оригинальный комплект уплотнений 981045, рассчитанный на высокие температурные нагрузки и контакт с газом.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании

Котельное оборудование

Доставка

Гарантии

8 843 212 11 12  
8 927 039 06 93  
8 927 249 13 93

- Оборудование ACV
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти
- Услуги
- Задать вопрос