Комплект прокладок техобслуживания горелки Vaillant 981050 для котлов ecoVIT

15 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	981050
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для Напольных газовых конденсационных котлов Vaillant серии ecoVIT /4 (модели VKK INT 226/4, VKK INT 286/4, VKK INT 366/4, VKK INT 476/4, VKK INT 656/4).
Тип оборудования:	Запчасти для напольных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Комплект прокладок для технического обслуживания горелки Vaillant 981050 — это оригинальный сертифицированный сервисный набор для напольных конденсационных котлов серии ecoVIT. В данный комплект входят высокотемпературная уплотнительная прокладка фланца горелки и сопутствующие изоляционные элементы. Набор отвечает за создание герметичного барьера в узле стыковки модулируемой горелки с первичным цилиндрическим теплообменником.

В процессе постоянной эксплуатации узлы подвергаются предельным термическим нагрузкам, постоянному

давлению наддува газовоздушной смеси и воздействию агрессивного кислотного конденсата. Установка оригинального набора прокладок из термостойкого графитизированного композита гарантирует полное восстановление заводских параметров плотности камеры сгорания, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (включая вентилятор, газовый блок и датчики).

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление копоти и следов прогара на фланце** Прорыв раскаленных дымовых газов через истончившийся или треснувший уплотнитель наружу.
- **Код ошибки F.28 / F.29 (Сбой розжига или потеря пламени)** Подсос паразитного воздуха в камеру или утечка готовой смеси, нарушающая эталонную пропорцию газ/воздух.
- **Посторонний свист или сипение при работе турбины** Разгерметизация контура подпора воздуха, создаваемого вентилятором нагнетания.
- **Аномальный нагрев передней панели котла** Деструкция теплоизоляционных свойств уплотнителя, приводящая к передаче тепла на облицовочные листы.
- **Видимое крошение и деформация мата при осмотре** Потеря эластичности и растрескивание композитного материала при снятии горелки во время планового ТО.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** При плановом вскрытии горелочного устройства с заменой набора 981050 обязательно оцените состояние электродов розжига и ионизации. Также проверьте внутренние стенки нержавеющего теплообменника на наличие отложений и накипи.
- **Профилактика и защита** Согласно официальному техническому регламенту Vaillant, уплотнение фланца горелки является строго одноразовым расходным материалом. Оно подлежит обязательной замене при каждом демонтаже горелки (в рамках ежегодного чистящего ТО), так как повторно обжаться и гарантировать безопасность деформированная прокладка не способна.
- **Особенности монтажа** Перед проведением сервисных работ полностью обесточьте котел и перекройте газовую линию. Тщательно зачистите металлические поверхности фланцев от прикипевших остатков старого материала, не оставляя глубоких царапин.

Рекомендация мастера

СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ ГАЕК ФЛАНЦА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ Фланец горелки котлов ecoVIT /4 удерживает мощное пламя. При фиксации горелки после замены прокладки 981050 категорически запрещено затягивать крепежные гайки «на глаз» обычным рожковым ключом. Неравномерная затяжка вызовет перекос фланца. В месте ослабленного прижима прокладка прогорит за несколько недель работы, а раскаленные газы направленным потоком расплавят пластиковый корпус вентилятора или повредят кабели автоматики. Затягивайте гайки строго крест-накрест, дозируя усилие динамометрическим инструментом в соответствии с паспортными требованиями завода Vaillant.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос