

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Уплотнение вентилятора Baxi LUNA-3 / ECO Four / MAIN Four

переулок д. 3 Б

Прокладка вентилятора Baxi 5412270 для котлов LUNA-3 / ECO Four / MAIN Four

1 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 5412270

Бренд: BAXI

Модель: Подходит для: ECO Four (24 F, 1.14 F, 1.24 F), FOURTECH (24 F, 1.14, 1.24), LUNA-3 (240 Fi, 280 Fi, 310 Fi), LUNA-3 COMFORT (240 Fi, 310 Fi), MAIN Four (240 F, 18 F), ECO-4S, ECO Home.

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Прокладка вентилятора Baxi 5412270 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и принудительного нагнетания воздуха настенного газового котла с закрытой камерой сгорания (турбированного). Данный узел устанавливается непосредственно под основание вентилятора (турбины) и отвечает за создание полной герметичности воздушного тракта. Прокладка исключает паразитные утечки нагнетаемого воздуха и предотвращает проникновение продуктов сгорания из топочной камеры под декоративный кожух отопительного прибора. Изделие выполнено из высококачественного эластичного материала, способного долговременно сохранять форму при сильном термическом воздействии.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается высоким температурным нагрузкам от тепла дымовых газов и постоянным микровибрациям со стороны работающего электродвигателя. Со временем материал прокладки теряет упругость, рассыхается, трескается или полностью пережимается, нарушая плотность соединения. Установка оригинального уплотнения гарантирует полное восстановление заводских параметров работы системы дымоотвода, обеспечивает абсолютную безопасность использования оборудования и исключает риски ускоренного износа смежных элементов.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел блокируется (Ошибка E03):** Срабатывание датчика тяги (пневмореле) из-за нарушения герметичности и падения статического давления в камере вентилятора.
- **Запах угарного или дымового газа:** Появление продуктов сгорания внутри помещения котельной, вызванное прорывом газов через дефект уплотнителя.
- **Посторонний свист или гул:** Резкий свистящий звук вырывающегося воздуха из-под основания вентилятора при его запуске на максимальные обороты.
- **Визуальные следы копоти:** Характерные темные потемнения или налет на оцинкованных панелях внутренней крышки котла вокруг вентилятора.
- **Разрушение структуры кольца:** При проведении сервисного осмотра заметно, что старая прокладка стала жесткой («дубовой»), деформировалась или порвалась.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Одновременно с заменой прокладки 5412270 обязательно проверьте состояние интегрированной трубки Вентури и целостность импульсных силиконовых шлангов прессостата.
- **Профилактика и защита:** Не допускайте сильного осевого смещения или люфта вентилятора при его монтаже — несимметричное пережатие сократит срок службы уплотнения в несколько раз.
- **Особенности монтажа:** Перед началом проведения работ полностью отключите электропитание котла и перекройте газовый кран. Демонтируйте вентилятор в сборе, аккуратно удалив остатки старого прикипевшего уплотнителя.

Рекомендации мастера

Тщательная очистка фланца и равномерная затяжка: Перед фиксацией новой прокладки 5412270 до блеска очистите металлические сопрягаемые поверхности фланца камеры сгорания и улитки вентилятора от нагара, остатков старой резины или ржавчины. Категорически запрещается использовать автомобильные жидкие герметики — они кристаллизуются от температуры и создают зазоры. Уложите прокладку строго в проектное положение без перекручивания. Винты крепления вентилятора затягивайте поочередно и равномерно, чтобы избежать перекоса «улитки», который приведет к моментальной потере герметичности стыка и появлению сильных паразитных вибраций корпуса на этапе розжига горелки.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос

