

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прокладка (x1) Protherm Ягуар, Рысь
переулок д. 3 Б

Уплотнительное кольцо Protherm 0020118667 для котлов Ягуар

□

□

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020118667

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Ягуар (Jaguar) 11 JTV (H-RU), Ягуар 24 JTV (H-RU), Lynx (Рысь) НК 11 (N-RU), Рысь НК 24 (N-RU), Рысь НК 28 (N-RU).

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Словакия

Если в вашей админке обычный текстовый редактор (как Word) — скопируйте этот блок:

Резиновая кольцевая прокладка Protherm (артикул 0020118667) — оригинальный термостойкий уплотнитель круглого сечения (O-Ring) размером 14,2х3 мм для гидравлических контуров настенного теплового оборудования. Манжета изготовлена из высокопрочного каучука класса EPDM, сохраняющего эластичность в условиях температурных расширений и постоянного давления. Запчасть отвечает за абсолютную герметичность в точках сопряжения медных трубок, температурных датчиков NTC и пластиковых распределительных коллекторов гидроблока.

Показания к замене уплотнителя:

Расходный материал обновляют при плановом техническом обслуживании или признаках скрытой утечки. Сигналами к ремонту служат следы сырости на стыках патрубков, зеленые окислы или известковые дорожки в зонах крепления фиксирующих клипс, а также падение давления в отопительном контуре. Из-за циклического нагрева старая резина деформируется, сплющивается или «задубевает», поэтому повторная установка уже обжатого кольца после промывки узлов гарантированно приведет к протечке.

Инструкция мастера по проведению сервисных работ:

Установка производится на полностью обесточенном котле со слитым теплоносителем. Перед монтажом тщательно очистите посадочное гнездо и сопрягаемый штуцер от кальциевого шлама, накипи и фрагментов старой прикипевшей резины. Категорически запрещено использовать строительный силиконовый герметик — его кислотная основа разрушит структуру каучука. Для защиты от задиrow, порезов и перекручивания перед сборкой нанесите на тело новой манжеты тонкий слой термостойкой силиконовой смазки, после чего плавно заведите патрубок в гнездо до упора.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

