

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник ГВС 10 пластин Baxi Eco Classic / Eco Nova
переулок д. 3 Б

Вторичный теплообменник ГВС Baxi 63041310091P для котлов Eco Classic / Eco Nova

□

□

10 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 63041310091P

Бренд: BAXI

Модель: Подходит для: BAXI ECO Classic 10F, 14F, 18F, 24F, BAXI ECO Nova 10F, 14F, 18F, 24F, а также Baltgaz Turbo, Federica Bugatti ECO, Kentatsu Nobby Smart.

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Турция

Вторичный теплообменник ГВС Baxi 63041310091P (пластинчатый теплообменник) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных газовых котлов серий Eco Classic и Eco Nova. Данный узел собран из пакета тонких штампованных стальных пластин, спрессованных под высоким давлением. Деталь отвечает за эффективную подготовку бытовой горячей воды: потоки сред циркулируют по изолированным каналам навстречу друг другу, за счет чего обеспечивается непрерывный и быстрый нагрев проточной воды из водопровода.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, термическим ударам и деструктивному воздействию солей жесткости при использовании неподготовленной водопроводной воды.

Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как трехходовой клапан, датчик протока или циркуляционный насос).

Возможные неисправности и симптомы

- **«Контрастный душ»:** Температура горячей воды из смесителя хаотично скачет от холодной до обжигающего кипятка из-за падения теплопроводности пластин.
- **Самопроизвольно растет давление:** Показания на манометре котла поднимаются выше 2.5–3 бар при закрытом кране подпитки (внутренний пробой пластин, из-за чего вода из водопровода перетекает в контур отопления).
- **Слабый напор горячей воды:** При нормальном давлении ХВС на входе, из крана горячей воды идет тонкая струя (внутренние каналы теплообменника ГВС забиты накипью).
- **Ошибка по перегреву на дисплее (Ошибка E02 / E25) :** Котел блокируется в режиме ГВС, так как забитые накипью пластины не успевают отбирать тепло от первичного контура.
- **Частое тактование котла:** Горелка слишком часто включается и тухнет в режиме водоразбора, не успевая прогреть поток воды до заданной температуры.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При выходе из строя или сильном загрязнении теплообменника ГВС обязательно проверьте работу трехходового клапана, состояние его штока, а также чистоту сетчатого фильтра на обратной линии отопления.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы нового узла и избежать быстрого отложения накипи, настоятельно рекомендуется установить фильтр-умягчитель (полифосфатный или магнитный) на линию подачи холодной воды в котел.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой детали необходимо полностью обесточить котел и слить воду как из контура отопления, так и из контура ГВС. Фиксация теплообменника к гидрогруппе осуществляется двумя винтами с тыльной стороны.

Рекомендация мастера

- **Обязательное обновление уплотнительных колец:** При замене теплообменника никогда не используйте старые резиновые прокладки. Всегда монтируйте узел с новыми оригинальными кольцами O-ring (4 шт.). Перед установкой тщательно очистите посадочные гнезда в пластиковых узлах гидрогруппы от налета, ржавчины и остатков старых уплотнителей. Нанесите на новые резиновые прокладки тонкий слой термостойкой силиконовой смазки — это убережет их от перекручивания, замятия и «закусывания» при затягивании крепежных винтов, гарантируя стопроцентную герметичность.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос