Прокладка уплотнительная трехходового клапана Protherm 0020137104 для котлов Гепард, Пантера

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020137104
Бренд:	Protherm
Модель:	Подходит для: Protherm Гепард 23 MOV (вер. 19), Protherm Гепард 23 MTV (вер. 19), Protherm Пантера 25 KOV (вер. 19), Protherm Пантера 25 KTV (вер. 19), Protherm Пантера 30 KTV (вер. 19).
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Словакия

Прокладка уплотнительная трехходового клапана Protherm 0020137104 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за обеспечение полной герметичности резьбовых соединений (размер 1/2", 12 × 18 × 2 мм или 13.7 × 18 × 1.5 мм в зависимости от ревизии завода) при подключении трехходового клапана и смежных патрубков вторичного теплообменника.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за протечек горячей воды.
Возможные неисправности и симптомы

- **Капли воды на дне корпуса котла:** Физический износ, растрескивание или деформация материала прокладки от времени.
- **Падение давления в контуре отопления (ошибка F22):** Медленная скрытая утечка теплоносителя в месте соединения гидравлического узла.
- **Следы окисления и солей на латунном корпусе клапана:** Просачивание теплоносителя через поврежденный уплотнитель, забивающий резьбу.
- **Влажные следы на электроприводе трехходового клапана:** Капиллярный подтек воды из-под уплотнения, угрожающий замыканием мотора.
- **Частая необходимость подпитки системы отопления:** Разрушение структуры паронита или резины, из-за чего вода испаряется при контакте со смежными горячими узлами.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене уплотнителя внимательно осмотрите шток и сервопривод

трехходового клапана на предмет заклинивания или попадания влаги. Повреждение этой прокладки часто приводит к залитию контактов электропривода, что может сжечь дорожку на плате управления.

- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы гидравлических уплотнений, избегайте резких скачков давления (гидроударов) и следите за жесткостью теплоносителя. Использование шлама-отводителей и регулярная промывка контуров уберегут стыки от разрушительного воздействия накипи и абразивных частиц.
- **Особенности монтажа:** Перед разбором узла полностью обесточьте котел, закройте запорные краны отопления/ГВС и полностью слейте воду из внутреннего блока аппарата. Тщательно зачистите посадочное место от остатков старого материала и накипи, чтобы обеспечить идеальное прилегание.

Рекомендация мастера

- **Запрет герметиков и контроль затяжки:** При монтаже оригинальной прокладки 0020137104 категорически запрещено использовать сантехнический лен, ФУМ-ленту или автомобильные силиконовые герметики. Кустарные уплотнители выдавливаются давлением, а хлопья засохшего герметика забивают узкие каналы теплообменника ГВС и блокируют ход трехходового клапана, что оборачивается полной поломкой гидравлической группы и перегревом котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Статьи

Запчасти