Бак расширительный 7 л BAXI 710630400 для котлов Duo-Tec Compact

18 600 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**710630400**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: BAXI Duo-Tec Compact 1.24, Duo-Tec Compact 20, Duo-Tec Compact 24, Duo-Tec Compact 28, Duo-Tec Compact+ 1.24, Duo-Tec Compact+ 20, Duo-Tec Compact+ 24, Duo-Tec Compact+ 28.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Штатный мембранный расширительный бак BAXI (артикул 710630400) объемом 7 литров выполнен в плоском прямоугольном металлическом корпусе для интеграции у задней стенки котла. Внутренняя полость разделена эластичной каучуковой мембраной на воздушную камеру (закачан азот под давлением) и водяную часть. Бак компенсирует избыточный объем теплоносителя, возникающий при тепловом расширении воды, предотвращая опасные скачки давления и гидроудары в контуре отопления.

В процессе постоянной эксплуатации внутренняя резиновая мембрана подвергается естественным нагрузкам, постоянным циклам растяжения и сжатия. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- Стремительный рост давления на манометре вплоть до критической отметки (3 бар) сразу после запуска котла на отопление.
- Регулярное срабатывание (каплепадение или течь) предохранительного сбросного клапана из-за избыточного давления в контуре.
- Резкое падение давления теплоносителя до нуля при остывании системы отопления (котел уходит в ошибку низкого давления E10).
- Постоянная необходимость вручную подпитывать котел водой через подпиточный кран из-за дефицита компенсирующего объема.
- Течь воды из воздушного ниппеля (золотника) бака при попытке замерить в нем давление, что указывает на полный разрыв мембраны.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Эксплуатация котла с неисправным мембранным баком создает огромную нагрузку на предохранительный клапан, который из-за постоянных подрывов быстро забивается шламом и начинает течь. Также резкие скачки давления разрушают пластиковые фитинги гидрогруппы.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать повреждения мембраны, во время ежегодного технического обслуживания обязательно проверяйте и подкачивайте давление воздуха в пустом баке (при слитой из котла воде) до нормативного значения (обычно 0.8–1.0 бар).

- **Особенности монтажа**: Расширительный бак расположен за камерой сгорания у задней стенки котла. Для его замены требуется полное отключение прибора от электросети, перекрытие контуров отопления и стопроцентный слив воды из внутреннего блока котла через сливной вентиль.

Рекомендация мастера
Проверка перед покупкой: Если давление в системе скачет, не спешите сразу менять бак. Часто проблема заключается в том, что азот просто со временем вышел через золотник. Попробуйте полностью слить воду из котла (оставив сливной кран открытым) и замерить давление в воздушном ниппеле обычным автомобильным манометром. Если там ноль, но при нажатии на золотник идет воздух (а не вода), бак достаточно просто накачать обычным насосом до 1 бар, и он продолжит работать без замены.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос