

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Насос циркуляционный BAXI Fourtech, Main Four

переулок д. 3 Б

Циркуляционный насос Wilo BXSL 15/6 Baxi 721957300 для котлов Fourtech, Main Four



22 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 721957300

Бренд: BAXI

Модель: Подходит для: Baxi Fourtech 24, Fourtech 24 F, Main Four 24, Main Four 240 F, Eco Four, Eco-4s.

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Циркуляционный насос Wilo BXSL 15/6 Baxi 721957300 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел (электродвигатель («голова») Wilo серии BXSL с рабочим колесом, поставляемый без задней пластиковой улитки) отвечает за принудительное постоянное перемещение нагретой воды от первичного теплообменника к радиаторам отопления или к пластинчатому контуру горячего водоснабжения. Насос имеет одну фиксированную скорость (мощность до 86 Вт, напор 6 метров) и направление вращения вала по часовой стрелке.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за внезапного

прекращения циркуляции и теплового удара.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки E02 на дисплее:** Мгновенный перегрев первичного теплообменника котла из-за полной остановки циркуляции теплоносителя.
- **Код ошибки E10 (низкое давление/отсутствие протока):** Электронная плата фиксирует закипание воды из-за снижения оборотов заклинивающего вала.
- **Сильный гул, треск или вибрация в районе насоса:** Физический износ графитовых подшипников скольжения или деформация композитного рабочего колеса.
- **Корпус мотора сильно нагревается, но крыльчатка стоит:** Блокировка («закисание») ротора шламом и солями жесткости после летнего простоя либо выход из строя пускового конденсатора.
- **Потеки воды на стыке мотора и пластиковой улитки:** Нарушение герметичности или сквозное повреждение большого уплотнительного кольца.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Остановка циркуляции приводит к мгновенному росту температуры в камере сгорания. Перед заменой мотора обязательно проверьте исправность погружных или накладных датчиков температуры NTC, а также убедитесь в чистоте сетчатого фильтра грубой очистки на обратной линии отопления.
- **Профилактика и защита:** Главный враг насосов с мокрым ротором — мелкий абразив (шлам, ржавчина). Чтобы избежать повторной поломки, промойте систему отопления и установите качественный магнитный фильтр-грязевик. Регулярно проверяйте наличие заземления котла, так как паразитные токи провоцируют ускоренную электрохимическую коррозию стального вала.
- **Особенности монтажа:** Перед снятием двигателя полностью обесточьте котел, перекройте запорные краны отопления и полностью слейте воду из котлового блока. Мотор крепится к пластиковой улитке гидрогруппы четырьмя винтами под внутренний шестигранник — затягивать их необходимо равномерно, крест-накрест, без чрезмерных усилий.

Рекомендация мастера

- **Обязательное ручное развоздушивание вала и запрет работы «всухую»:** При монтаже нового двигателя 721957300 всегда устанавливайте свежее уплотнительное кольцо, предварительно смочив его водой, и контролируйте чистоту автоматического воздухоотводчика на улитке. Категорически запрещено запускать котел до полного заполнения системы водой и ручного удаления воздушной пробки из центральной камеры насоса (путем кратковременного откручивания плоской латунной заглушки на передней панели вала) — пуск мотора с воздухом внутри приведет к мгновенному перегреву керамического подшипника, оплавлению пластиковой крыльчатки и необратимому выходу насоса из строя в первые же минуты работы.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос