Первичный теплообменник Protherm 0020195514 для котлов Рысь Конденс

65 800 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020195514**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Protherm 25/30 MKV-A Рысь Конденс, Protherm 25 MKO-A Рысь Конденс, Protherm 30 MKO-A Рысь Конденс.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Первичный теплообменник Protherm 0020195514 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового конденсационного котла. Данный узел отвечает за нагрев теплоносителя, циркулирующего по замкнутому отопительному контуру дома. Конструкция представляет собой изогнутую моноблочную трубную систему с оребрением, выполненную из материалов с максимальным коэффициентом теплоотдачи и устойчивостью к агрессивному воздействию кислотного конденсата.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается предельным термическим, химическим и гидравлическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования, возвращает максимальный КПД конденсации и исключает риск протечки или повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Падение давления в котле**: Свидетельствует о появлении микротрещин во внутреннем контуре теплообменника и утечке теплоносителя.
- **Треск и шумы при нагреве ("закипание")**: Происходит из-за критического сужения внутренних каналов трубок накипью, шламом или солями жесткости.
- **Котёл часто уходит в перегрев**: Из-за наслоений на стенках теплообменная способность резко падает, вызывая локальный тепловой удар.
- **Пятна коррозии или сквозные свищи**: Появляются вследствие агрессивного воздействия конденсата с наружной стороны при нарушении параметров сгорания газа.
- **Падение эффективности отопления**: Котел работает на максимуме и расходует много газа, но батареи остаются еле теплыми.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При выходе теплообменника из строя из-за загрязнения внутренних каналов обязательно проверьте циркуляционный насос, состояние трехходового клапана и чистоту грязевых фильтров

системы отопления.

- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать повторной поломки, систему отопления перед монтажом нового узла необходимо тщательно промыть. Используйте подготовленный теплоноситель и установите магнитный сепаратор шлама для улавливания металлического мусора.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ полностью слейте воду из котла, перекройте запорную арматуру и обесточьте устройство. При установке требуется обязательная замена всех сопутствующих кольцевых уплотнений, прокладок гидравлических подключений и крепежных клипс во избежание разгерметизации.

Рекомендация мастера

Замена уплотнений камеры и контроль химического состава: Теплообменник конденсационного типа работает в условиях постоянного образования кислотной среды. При его демонтаже и замене категорически запрещено использовать старые резиновые прокладки гидравлических патрубков и деформированный уплотнительный шнур дверцы сгорания. После завершения сборки и заполнения контура проведите замер давления и проверку системы на отсутствие воздушных пробок с помощью автоматического воздухоотводчика.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Запчасти