# Прокладка крышки камеры сгорания Protherm 0020195512 для котлов Рысь Конденс

**7 000 Р** Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **0020195512** |
| Бренд: | **Protherm** |
| Модель: | **Подходит для: Protherm 18/25 MKV-A Рысь Конденс, Protherm 25/30 MKV-A Рысь Конденс, Protherm 25 MKO-A Рысь Конденс, Protherm 30 MKO-A Рысь Конденс.** |
| Тип оборудования: | **Запасные части для настенных газовых котлов** |
| Страна производитель: | **Словакия** |

Прокладка крышки камеры сгорания Protherm 0020195512 — это оригинальный сертифицированный уплотнительный элемент узла горелки настенного газового котла. Данный силиконовый уплотнитель отвечает за полную изоляцию зоны высокотемпературного горения. Прокладка предотвращает прорыв раскаленных дымовых газов, тепла и конденсата во внутреннее пространство котла, обеспечивая стабильное давление в камере и правильную работу системы дымоудаления.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается экстремальным термическим нагрузкам. Установка

оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (пластика корпуса, проводки, вентилятора).
Возможные неисправности и симптомы

- **Запах дымовых газов**: Свидетельствует о прогаре, растрескивании или потере эластичности силиконового уплотнителя.
- **Следы оплавления на элементах вентилятора**: Горячие газы прорываются наружу через потерявшую герметичность прокладку.
- **Ошибка F.32 / F.33 (сбой дымоудаления)** : Из-за подсоса воздуха или утечки газов нарушается внутренний баланс давления в камере сгорания.
- **Появление нагара и копоти на внешней стороне крышки** : Явный признак неплотного прилегания фланца к теплообменнику.
- **Следы конденсата на внутренних стенках котла** : Разгерметизация контура приводит к выпадению влаги за пределами теплообменника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене прокладки обязательно обследуйте состояние теплоизоляционной панели крышки сгорания, а также крепежные болты фланца на предмет деформации.
- **Профилактика и защита**: Данный уплотнитель является расходным материалом. Согласно регламенту производителя, его рекомендуется осматривать при каждом ежегодном ТО и менять при малейших признаках затвердевания или изменения геометрии.
- **Особенности монтажа**: Перед установкой тщательно очистите посадочные пазы от остатков старого герметика, нагара и грязи. Прокладка укладывается ровно, без перекручивания. Затяжку винтов крышки необходимо производить строго крест-накрест с равномерным усилием, чтобы избежать перекоса фланца.

Рекомендация мастера
**Одноразовое использование**: Прокладка камеры сгорания является одноразовой деталью. Настоятельно не рекомендуется устанавливать ее повторно после демонтажа крышки для чистки теплообменника. Бывшая в употреблении прокладка уже подверглась термической усадке и повторно не сможет обеспечить 100% герметичность, что создает угрозу безопасности эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос