Погружной датчик температуры NTC Baxi 7815662 для котлов Eco Life, Eco Star, Eco Four.



1 400 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	7815662
Бренд:	BAXI
Модель:	Подходит для: Eco Life 10F, Eco Life 24F, Eco Star 14F, Eco Star 24F, Eco Four 24F, Eco Nova 24F, Main Four, Fourtech.
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Погружной датчик температуры NTC Baxi 7815662 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и измерительных систем настенного газового котла. Данный узел от бренда Honeywell погружается непосредственно в рабочую среду (теплоноситель) и отвечает за мгновенное изменение внутреннего сопротивления при колебаниях температуры, сообщая плате управления точные данные для регулировки мощности пламени.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурному расширению и агрессивному воздействию химического состава теплоносителя. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и

исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как первичный теплообменник от скрытого закипания или пластиковые узлы гидрогруппы).

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка E05**: Постоянная блокировка котла с выводом кода неисправности датчика температуры контура отопления (обрыв цепи или короткое замыкание).
- **Ошибка E06**: Сбой в работе температурного контура ГВС (при установке датчика на линию горячего водоснабжения).
- **Тактование и перегрев**: Котел слишком быстро отключает горелку или, наоборот, уходит в сильный перегрев, так как датчик выдает некорректное (завышенное или заниженное) сопротивление.
- **Ошибка E25 / E26**: Сигнал о превышении максимальной температуры из-за зависания показаний сенсора в одном положении.
- **Течь из-под датчика**: Разрушение уплотнительного кольца или корпуса резьбовой части термистора из-за старости.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Неисправность NTC-датчика часто путают со сбоями в работе циркуляционного насоса или забитым накипью теплообменником. Перед заменой обязательно проверьте фактическое сопротивление датчика мультиметром (оно должно составлять около 10 кОм при температуре 25 °C).
- **Профилактика и защита**: Используйте в системе отопления только качественный теплоноситель или подготовленную воду без агрессивных химических присадок, которые способны разъедать латунный корпус погружного элемента.
- **Особенности монтажа**: Данный датчик является погружным (вкручивается непосредственно в трубу или гидроузел). Перед его демонтажем необходимо обязательно слить воду из проверяемого контура котла.

Рекомендация мастера

Герметизация и аккуратное затягивание: При установке нового погружного датчика 7815662 обязательно используйте новое резиновое уплотнительное кольцо. Не используйте на латунной резьбе избыточное количество фум-ленты или пакли, так как при закручивании в пластиковую гидрогруппу современных серий (например, Eco Life) можно легко сорвать резьбу или расколоть сам пластиковый узел. Затягивайте датчик аккуратно, рожковым ключом, без приложения чрезмерных усилий. После заполнения котла водой визуально и тактильно проверьте узел на отсутствие микропротечек.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос