Гидравлическая трубка расширительного бака Protherm 0020200618 для котлов Пантера

2 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020200618**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Panther 25 KOV (H-RU) 2015, Panther 25 KTV (H-RU) 2015, Panther 25 KTO, Panther 30 KOV (H-RU) 2015, Panther 30 KTV (H-RU) 2015, Panther 35 KTV (H-RU) 2015.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Гидравлическая трубка расширительного бака Protherm 0020200618 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел, изготовленный из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, отвечает за надежный подвод теплоносителя к расширительному баку, обеспечивая стабильный сброс избыточного объема воды при ее температурном расширении.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, вибрациям от работы насоса и циклическим перепадам давления. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как штуцер самого расширительного бака или элементы задней гидрогруппы).

Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь на стыках**: Появление следов теплоносителя или накипи в местах соединения трубки с баком или гидроузлом из-за износа уплотнений.
- **Резкие скачки давления**: Давление в системе отопления быстро растет при нагреве и падает при остывании из-за забивания внутреннего прохода трубки шламом или накипью.
- **Ошибка F22 / F24**: Блокировка котла из-за критического падения давления или отсутствия циркуляции, вызванных сужением условного прохода соединительной линии.
- **Механический излом фланца**: Разрушение резьбовой или обжимной части трубки в результате некорректного демонтажа во время сервисных работ.
- **Микротрещины в металле**: Образование скрытых дефектов или сквозной коррозии на изгибах гофры при длительной эксплуатации котла на некачественном теплоносителе.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Перед установкой новой трубки обязательно проверьте внутреннее давление воздуха в расширительном баке на пустом котле (номинал должен составлять около 1.0 бар) и исправность ниппеля.
- **Профилактика и защита**: При ежегодном техническом обслуживании полностью промывайте трубку от накопившихся железистых отложений и шлама, чтобы сохранить её полную пропускную способность.
- **Особенности монтажа**: Трубка имеет внутренний диаметр 12 мм и длину 250 мм. Перед ее заменой полностью обесточьте аппарат, перекройте запорную арматуру отопления и слейте воду из внутреннего контура котла.

Рекомендация мастера

Замена уплотнений и контроль соосности: Соединительная трубка 0020200618 фиксируется в узлах с помощью быстросъемных клипс или гаек. При монтаже новой детали категорически запрещается использовать старые резиновые или паронитовые прокладки — они уже деформированы и гарантированно дадут течь. Обязательно устанавливайте новые уплотнительные кольца, предварительно обработав их термостойкой силиконовой смазкой. В процессе затяжки или защелкивания фиксаторов избегайте перекосов и осевого натяжения трубки; она должна вставать в посадочные гнезда свободно, без механического напряжения.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос