

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник 24 кВт VISSMANN EON

переулок д. 3 Б

Теплообменник монотермический 24 кВт EON 7886173 для котлов

18 900 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 7886173

Бренд: Viessmann

Модель: Подходит для: Настенные газовые котлы мощностью 24 кВт традиционного (конвекционного) типа различных европейских и турецких серий (совместимость проверяется по монтажным размерам).

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Германия

Первичный монотермический теплообменник 24 кВт EON 7886173 — это высококачественный сертифицированный элемент камеры сгорания настенного газового котла. Данный узел устанавливается непосредственно над модулируемой горелкой и отвечает за эффективную передачу тепла, выделяемого при сжигании газа, воде в контуре отопления. Изделие выполнено из высококачественной меди и покрыто специальным защитным силуминовым составом, защищающим металл от коррозии и прогорания под воздействием экстремальных температур. В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным тепловым нагрузкам, окислению уходящими газами, а также внутреннему воздействию накипи и химических примесей теплоносителя. Со временем медные трубки могут истончаться, трескаться или полностью забиваться известковыми отложениями, что нарушает проток. Установка оригинального теплообменника гарантирует полное восстановление заводских параметров КПД оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск закипания котла или разрушения смежных гидравлических элементов.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь или капли из камеры сгорания:** Визуальное появление влаги на горелке или поддоне котла вследствие образования сквозного свища на трубках.
- **Шум и треск при нагреве (закипание):** Котел начинает сильно шуметь («закипать») при включении горелки из-за толстого слоя накипи, перекрывающего внутренний проток воды.
- **Частый перегрев котла (Ошибки группы F):** Аварийная остановка оборудования по датчику предельной температуры (STB) из-за плохой теплоотдачи.
- **Постоянное падение давления:** Системное снижение показателей манометра, вызванное скрытым испарением теплоносителя через микротрещины в теплообменнике.
- **Прогорание пластин (ламелей):** Внешнее разрушение или деформация ребер жесткости теплообменника под воздействием пламени, выявляемое при ТО.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене первичного теплообменника обязательно проверьте работу циркуляционного насоса и датчика температуры NTC контура отопления. Слабый проток — главная причина прогорания новых деталей.
- **Профилактика и защита:** Используйте подготовленный или дистиллированный теплоноситель, а также регулярно промывайте контур от накипи. Не допускайте работы котла на завышенной максимальной мощности без необходимости.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью обесточьте прибор, перекройте газ и полностью слейте воду из котлового контура. При замене потребуется демонтировать фронтальную и внутреннюю панели камеры сгорания.

Рекомендация мастера

Замена уплотнителей и контроль клипс: Первичный теплообменник 7886173 подключается к трубкам подачи и возврата с помощью быстроразъемных соединений. Категорически запрещается монтировать новый узел на старые, обжатые резиновые прокладки O-Ring — это приведет к протечке под давлением. Всегда устанавливайте новые термостойкие кольца, предварительно обработав их силиконовой смазкой. Внимательно следите за посадкой металлических фиксирующих клипс: они должны зайти в пазы до упора и жестко запереть патрубок. После заполнения системы водой тщательно проверьте зеркалом задние стыки соединений на предмет скрытых капель перед финальным розжигом котла.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

