Адаптер угловой основного теплообменника без отверстия NAVIEN 20027160A для котлов Deluxe S / C / E

500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**20027160A**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Deluxe S (13K, 16K, 20K, 24K, 30K, 35K, 40K), Deluxe C (все модели 10-40 кВт), Deluxe E (все модели 10-40 кВт), серии котлов с маркировкой NGB350, NGB351, NGB352, NGB310.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Оригинальный угловой фитинг (патрубок) **Navien (артикул 20027160A)** из термостойкого композитного материала для ремонта настенных котлов. Узел служит соединительным элементом между выходом первичного теплообменника (линия обратки) и жесткими соединительными трубками гидравлической группы котла.

Реальные причины замены пластикового адаптера

Композитный пластик Navien не изнашивается сам по себе, его замена требуется при физических дефектах:

- **Разморозка отопительного контура:** Оставшаяся в теплообменнике вода при замерзании расширяется и мгновенно раскалывает хрупкие пластиковые ушки или корпус фитинга.
- **Механический излом при ремонте:** Случайный удар инструментом или сильный перекос патрубка мастером во время снятия жестких металлических клипс.
- **Трещина посадочного фланца:** Деформация или появление сквозной микротрещины на пояске адаптера из-за многолетнего термического старения материала.
- **Критическая ошибка автоматики (Ошибка 02):** Сигнализирует о падении уровня воды. Капельная течь из-под лопнувшего адаптера приводит к быстрому падению давления в системе и блокировке котла.

Инструкция инженера по монтажу

1. **Слив и очистка пазов:** Обесточьте котел, перекройте запорные краны и полностью слейте воду из котлового контура. После снятия старого адаптера тщательно очистите посадочное место на медном штуцере теплообменника от накипи и окислов.
2. **Обязательное обновление колец O-Ring:** Категорически запрещено собирать узел со старыми, раздавленными резиновыми уплотнениями. На новый адаптер необходимо установить новые оригинальные кольца Navien.
3. **Защита от заклинивания клипсы:** Перед установкой смажьте резиновые уплотнители тонким слоем термостойкого силикона. Вставляйте адаптер в гнездо строго соосно, без перекосов. Металлическая фиксирующая скоба (клипса) должна зайти в пазы плавно и защелкнуться до упора. Если клипсу забивать силой, она срежет пластиковые бортики нового фитинга.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV

Доставка
Гарантии
Услуги

8 927 039 06 93
8 927 249 13 93